

ERWARTE MEHR WEISS

DAS WEISSLACK-PROGRAMM



ERWARTE MEHR WEISS

ı		h	a	Ι÷
н	ш	ш	$\overline{}$	ш
н	1 1		u	ΙL

TÜREN - DEZENT	06
TÜREN - KLASSISCH	08
TÜREN - LINEARE FRÄSUNGEN	20
TÜREN - MODERN	26
TÜREN - EXTRAVAGANT	38
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	16





Angefangen hat Herholz als kleine Möbeltischlerei im Münsterland, die sich Großes vorgenommen hat. Visionen sind keine Träumereien, wenn man weiß, wie man sie umsetzen kann. Daran haben wir geglaubt und sind heute einer der führenden Komplettanbieter für Innentüren. Trotzdem verpflichten wir uns als Familienunternehmen den Werten handwerklicher Qualität – das ist unsere Herkunft und die Erfolgsformel für die Zukunft. Traditionelle Qualitätsarbeit und Produktion auf höchstem technischen Standard haben wir vereint und perfektioniert, ohne unseren Ursprung aus den Augen zu verlieren.

WIR DENKEN
HEUTE SCHON
AN DEN BEDARF
VON MORGEN –
MIT TÜREN –
MIT SINN UND
SYSTEM.

Unsere Kunden erleben bei uns eine neue Realität – denn Herholz hat die passende Tür schon vorgedacht. Wir wissen ganz genau, welche Ansprüche Sie an eine Tür stellen. Darunter muss das Design aber nicht leiden, denn unsere Türen mit System bieten absolute Gestaltungsfreiheit in allen Dimensionen. Ist es mit der Optik noch nicht genug, überzeugen unsere Türen auch technisch. Mit einer Tür von Herholz geht man keine Kompromisse ein.

LEISTUNG JUALITÄT ZUVERLÄSSIGKEIT



ZEITLOS UND ZURÜCKHALTEND

Die eleganten Standard-Modelle

Mit unserem Standard-Programm bieten wir Ihnen eine große Auswahl weißer Innentüren: mit Glas- oder Sprossenrahmen, mit schlichtem oder markantem Glas, als ein- oder mehrflügelige Ausführung u.v.m. Dezente Innentüren mit der edlen Weiß-Oberfläche besitzen eine zurückhaltende Kantenoptik (Rund- und Softkante) und eine Standard-Lackierung (ausgenommen Blanco, hier bieten wir eine hochwertige Spritzlackierung). Unsere Zeitlos-Türelemente verbinden einen hohen Qualitätsanspruch mit optischer Zurückhaltung.

Elegant-Türelement Blanco hochwertige Spritzlackierung Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016





PERSÖNLICH UND MARKANT

Elegant-Türen – Klassische Harmonie

Der klassische Einrichtungsstil zeichnet sich durch dezente Farben, ausgewogene Eleganz und hochwertige Einrichtungsgegenstände aus. Deshalb passen Herholz-Türen perfekt hinein. Unvergängliche Beständigkeit spielt für die Wahl der Möbel und auch Dekoration eine große Rolle. Beim Landhausstil betonen insbesondere die Fräsungen bestehende emotionale Verbindungen zu einem gedachten Landleben.



Elegant-Türelement Landhaus Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016





Elegant-Türelement Format Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



INDIVIDUELL UND HARMONISCH

Türen mit Doppeleffekt

Elegant-Türen in hochwertigem Weißlack sind beste Multiplikatoren der eigenen Identität. Sie nehmen sich in jeder Raumsituation genügend zurück. Jede Tür wird ihrer eleganten Beschreibung gerecht: mit einer betonten Profilkante, bei der die Zarge mit passender Profilkante lieferbar ist.



Elegant-Türelement Signum

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 Zusatzausstattung: in flächenbündiger S-Design-Ausführung

Elegant-Türelement Signum

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 Zusatzausstattung: Glasrahmen 4201/V 056 und Verglasung Float klar

Elegant-Türelement Forum



MODERN UND RUSTIKAL

Für zeitgenössischen Landhaus-Charme

Der Landhaus-Look hat viele Gesichter. Zwischen modern rustikal und skandinavisch leicht liegen Stilnuancen mit Parade, Glamour, Noblesse und Barock. Die Modelle mit profiliertem Kassetten-Look übernehmen ein hochwertiges Finish in Räumen, in denen am liebsten mit Weiß, Hochglanz-Lack und ruhigen Echtholzböden gelebt wird.

Elegant-Türelement Noblesse

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

Elegant-Türelement Glamour

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

Elegant-Türelement Parade



TRENDIG UND UNKOMPLIZIERT

Klassische Türen-Allrounder

Mit den klassischen Innentüren Grandeur, Grazie und Charme bekommen Sie als trend- oder auch zeitgemäß orientierter Kunde Elegant-Türelemente mit brillanter Verarbeitung und ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften. Die Oberfläche überzeugt durch abgesetzte Füllungsplatten in einer geradlinigen Optik in Verbindung mit den Füllungen sowie die moderne SR-Kante (schmaler Radius). Gerade in der Ausführung mit dem besonderen Stilmittel "V-Fuge" zeigt sich exklusives Design auf höchstem Niveau.



Elegant-Türelement Grazie 01

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

- *Grazie 01 = ohne V-Fuge
- *Grazie 02 = mit V-Fuge

Elegant-Türelement Grandeur 02

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

- *Grandeur 01 = ohne V-Fuge
- *Grandeur 02 = mit V-Fuge

Elegant-Türelement Charme 02


- *Charme 01 = ohne V-Fuge
- *Charme 02 = mit V-Fuge



EDEL UND MONDÄN

Stollentüren mit Massivholzoptik

Das Türelement Spectrum spiegelt die klassische, moderne und extravagante Optik durch verschiedene Aspekte wider: Als Stollentür wird ein kompletter Glasstreifen mit Holzelementen links sowie rechts gehalten und die Optik erinnert an edle Massivholztüren. Für das besondere Flair im Wohnbereich ist das Modern-Türelement Spectrum in seinen unterschiedlichen Ausführungen ein Highlight, sehr gern auch bei gewünschten Verglasungen ohne Glasrahmen (eingesetzte Verglasung) genutzt.



Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

Modern-Türelement Spectrum 20

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 Modern-Türelement Spectrum 30



GERADLINIG UND DEZENT

Für besondere Räume geschaffen

Auch unsere Elegant-Türelemente Supreme, Juwel und Bellevue zeigen mit ihrer brillanten Verarbeitung und ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften abgesetzte Füllungsplatten in geradliniger Optik im High-End-Design, die außergewöhnliche Raumsilhouetten gekonnt abrunden. Die moderne SR-Kante (schmaler Radius) unterstreicht dieses dezent. Als eigenständige Modelle unterscheiden sich in andersartigen Optiken von ihren Vorgängern.

Elegant-Türelement Juwel 01

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

*Juwel 01 = ohne V-Fuge

*Juwel 02 = mit V-Fuge

Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung

Elegant-Türelement Supreme 01

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

*Supreme 01 = ohne V-Fuge

*Supreme 02 = mit V-Fuge

Modern-Türelement Bellevue 01

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

*Bellevue 01 = ohne V-Fuge

*Bellevue 02 = mit V-Fuge





AUSGEFALLEN UND BODENSTÄNDIG

Türen mit besonderem Blickfang

Mit ihrem geradlinigen, modernen Design erleben Sie die Türmodelle Esprit mal in einer zurückhaltenenden Optik oder eher ausgefallen. Dabei gehen sie über die konsequente Betonung der horizontalen Linien hinaus und kombinieren diese mit charakterisch vertikalen in einer kreativen Komposition. In der stumpf einschlagenden Ausführung verstärkt dessen geradliniges, flächenbündiges Design die ausdrucksstarke Wirkung und sorgt für einen besonderen Blickfang in Ihren Räumen.



Elegant-Türelement Esprit 11 Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

Elegant-Türelement Esprit 16
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016
Zusatzausstattung:
ohne Schlüssellochbohrung
in S-Design-Ausführung

Elegant-Türelement Esprit 32 Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

ähnlich RAL 9016 Zusatzausstattung: ohne Schlüssellochbohrung



HORIZONTAL UND VERTIKAL

Mehr Weite in der Fläche

Neben den horizontalen Fräsungen in den Esprit-Modellen bietet Herholz auch eine große Auswahl an vertikalen Fräsungen an. Die klassischen 2 oder 4 Fräsungen, ebenso wie kurvige, geben Ihnen die Möglichkeit mit einem dezenten Muster etwas Besonders zu gestalten. Die moderne SR-Kante (schmaler Radius) lässt jede Herholz-Tür edel erscheinen - eben innenarchitektonisch geschmackvoll eingesetzt.

herholz.de | 23



Zusatzausstattung:

in S-Design-Ausführung



ERHABEN UND BETONT

Türen mit individuellen Stil

Mit den Modern-Türelementen Fusion finden Sie moderne Türen, die durch schmale und leicht hervortretende Verstärkungen (Lisenen) in Chromfarben matt Ihrer Herholz-Tür einen individuellen Charakter verleihen. In Kombinationen mit Glasrahmen und modernen Gläsern, besonders auch in flächenbündiger Ausführung, wird der frische Charakter der zeitgemäßen Türen betont - Wohnräume erhalten so ein trendiges Gesicht.



Modern-Türelement Fusion 1

Weiß ähnlich RAL 9016 mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt) Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung ohne Schlüssellochbohrung



Modern-Türelement Fusion 2

Weiß ähnlich RAL 9016 mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt) Zusatzausstattung: Glasrahmen 3051/V 055 und Verglasung Satinato weiß



Modern-Türelement Fusion 3

Weiß ähnlich RAL 9016 mit Dekor-Einlagen (anthrazit) Zusatzausstattung: ohne Schlüssellochbohrung

SCHLICHT UND AUFFÄLLIG

Für das gewisse Etwas

Mit dem Modell Esprit 34 finden Sie ein modernes Türblatt, welches das Spiel mit Quadraten aufgreift. Die quadratischen Grundelemente in ihrer wiederholten Anordnung strahlen eine gewisse Spannung aus, trotzdem entwickeln sie sich zu einem harmonischen Gleichgewicht mit einer ruhigen, ausgeglichenen und stetigen Wirkung. Schwarz trifft auf weiß, eckig auf rund. Gegensätze wirken immer dynamisch. Das stellen auch die Modelle Esprit 41 und Esprit 42 unter Beweis. Die eleganten, schlichten Türblätter zeigen sich unterbrochen von zarten Profilierungen und empfehlen sich damit als perfekter Partner für moderne Wohnräume.



Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 Elegant-Türelement Esprit 41

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

Elegant-Türelement Esprit 42



AUSERLESEN UND PERSÖNLICH


Weißlack mit Farbeinlegern in Holzoptik

Edler Weißlack und eine farbige Materialkomposition mit attraktiven CPL-Einlegern (Decora) geben Ihren Herholz-Türen ein persönliches Arrangement. Die grafische Formensprache verleiht diesen Elementen eine gleichermaßen elegante, moderne wie Wertigkeit ausstrahlende Anmutung.



Elegant-Türelement Esprit 41

Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016 mit Dekor-Einleger in Decora Granitbirke und Zarge in Weiß Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung



Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016 mit Dekor-Einleger in Decora Vital Saloon-Eiche und Zarge in Decora Vital Saloon-Eiche



Elegant-Türelement Esprit 42

Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016 mit Dekor-Einleger in Decora Titangrau und Zarge in Decora Titangrau Zusatzausstattung: mit Bändern und Türdrückergarnitur in matt schwarz



REDUZIERT UND SCHNÖRKELLOS

Türenserie Atrium - analog der Bauhaus-Ära

Einfache, symmetrische Formen, edle Materialien und kunstvolles Handwerk vereint in einem Objekt, kurzum Kastenarchitektur und das Ganze in schlichtem Weiß - so lässt sich der Bauhausstil beschreiben. Sie liegen mit dem Elegant-Türelement Atrium voll im Trend, denn ästhetische Formensprache und komfortable Funktionalität werden durch die glatten Ausfräsungen ohne verschnörkelte Profilkanten sowie der modernen SR-Kante (schmaler Radius) betont.



Elegant-Türelement Atrium 10 Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Atrium 20 Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Atrium 21Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



ANPASSUNGSFAHIG UND AUSGEWOGEN

Atrium – für klare, schlichte Architektur

Durch das zeitlos-elegante und geradlinige Design mit seinen klaren Strukturen avanciert das Modell zu einem stilvollen Mittelpunkt im modernen Zuhause. Dabei integriert sich das Elegant-Türmodell Atrium in nahezu jeden Einrichtungsstil und verleiht diesem eine ausgeglichene Harmonie.



Elegant-Türelement Atrium 30 Weißlack-Oberfläche

ähnlich RAL 9016

Elegant-Türelement Atrium 40 Weißlack-Oberfläche

ähnlich RAL 9016

Elegant-Türelement Atrium 41



BESONDERS UND KRÄFTIG

Eyecatcher im modernen Zuhause

Elegant-Türmodell Das Salon besitzt einige Eigenschaften der Modellreihe Atrium, wie die einfache und symmetrische Form, zeichnet sich jedoch durch eine breitere Fräsung aus. Selbstbewusst und besonders kräftig zieht diese Fräsung alle Blicke auf sich. Die Füllungen der Türen erfahren somit eine spezielle Wertigkeit und Betonung. Der moderne Charakter wird durch die dezente SR-Kante (schmaler Radius) betont.

Elegant-Türelement Salon 10

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

Elegant-Türelement Salon 30



EINLADEND UND VERSCHMELZEND

Charmante Verbindungen

Licht und Sonne - Elemente, die unser Leben bereichern - lieben wir auch in unseren Wohnräumen. Wir möchten das Draußen nach drinnen holen und suchen hier Gestaltungselemente, die dies perfekt transportieren. So rücken unsere Modern-Türelement Vision und Modern-Türelement Vetro mit ihren Direktverglasungen in den Vordergrund. Die Türelemente besitzen eine durchgehende Verglasung, die ganz ohne Glasrahmen und Glasleisten die stärkere Verglasung (8 mm) integrieren.

Modern-Türelement Vetro

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 mit Direktverglasung 9181 Satinato Weiß

Modern-Türelement Vision

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 mit Direktverglasung (schlossseitig) 9213 Satinato Weiß

Modern-Türelement Vision

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 mit Direktverglasung (mittig) 9211 Satinato Weiß





FASZINIEREND UND EXTRAVAGANT

Weißlack-Türmodelle mit besonderem 3D-Effekt

Weißlack-Kreationen in 3D-Optik – das außergewöhnliche Gestaltungselement in Ihren Wohnräumen. Die Elegant-Türmodelle #1, #3, #4, #22, #24 und #55 spielen mit den Gegensätzen "sichtbar – unsichtbar". Wie aus dem Nichts erhebt sich das Türeprofil dank einer von Herholz entwickelten speziellen Fräsung horizontal verlaufend aus dem Türblatt, um dann ausdrucksstark in eine Kassettenoptik überzugehen. Die besondere 3D-Eigenschaft verleiht den Türen eine einzigartige Optik mit faszinierender Tiefenwirkung. Bei den Modellen #1, #3 und #4 läuft die dezente Fräsung nach rechts auf 0 mm aus.



Elegant-Türelement Modell #1 Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Modell #3 Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Modell #4 Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



HAPTISCH UND EINDRUCKSVOLL

Weißlack-Türmodelle mit dritter Dimension

Auch bei den Elegant-Türmodellen #22, #24 und #55 betonen die Höhen und Tiefen in der Oberfläche den Einfall des Lichts, werfen dezente Schatten und machen die extravagante Tür noch lebendiger. Das Modell #22 spielt in doppelter Hinsicht mit Gegensätzen, denn neben den Höhen und Tiefen in den Fräsungen zeigen sich diese in einer breiten Ausführung gegenläufig auf der Tür. Das Modell #24 greift die moderne Streifenoptik auf, die Streifen verlaufen nach rechts auf 0 mm hinaus. Die Besonderheit des Modells #55 zeigt sich mehrfach dadurch, dass der tiefste Punkt der Fräsung nicht seitlich sondern mittig platziert ist.







Modell #55

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung ohne Schlüssellochbohrung



TIEFGREIFEND UND REIZVOLL

Kombination von Prägung und Oberflächenfinish

> Das Elegant-Türelement Break 1 kommt mit einer ausfallenden Optik daher. Die Kombination aus attraktiver geometrischer Prägung und exzellentem Oberflächenfinish in Weiß ist die Grundidee für dieses überzeugende Design. Exklusivität in seiner höchsten Ausprägung: Reizvolle Spielereien mit unterschiedlichen Türdicken lassen Licht und Schatten auf jeder Tür dezent und kreativ wirken.

Elegant-Türelement Break 1

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 Zusatzausstattung: mit Bändern und Türdrückergarnitur in matt schwarz

Elegant-Türelement Break 1

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung



BESONDERS UND INDIVIDUELL

Lackierte Oberflächen-Vielfalt

Elegante Grautöne betonen die Individualität und Extravaganz Ihrer Einrichtung. Wohnen als Fingerabdruck der eigenen Persönlichkeit zeigt sich auch in ausgefallenen Farben: Mit der Lackierung in Nebelgrau, Felsgrau und Titangrau bietet Herholz alle Elegant-Türmodelle je nach Ihren Wünschen in zeitgemäßen Grautönen an. Nicht nur das, auch können wir Ihre farblichen Wünsche nach der RAL-Farbpalette umsetzen. Lust auf Türen in frischem Frühlingsgrün, strahlendem Kobaldblau oder charismatischem Violett?



Elegant-Türelement Esprit 24Nebelgrau-Lackierung



Elegant-Türelement Modell #22 Felsgrau-Lackierung und Zarge in matt Schwarz



Elegant-Türelement Atrium 30Titangrau-Lackierung

GLAS- UND SPROSSENRAHMEN

Türen mit besonderem Durchblick



Blanco



Landhaus Eleganz



Format



Signum Forum



Noblesse



Glamour



Parade



Grandeur 01 (ohne V-Fuge)

Grandeur 02 (mit V-Fuge)



Grazie 01 (ohne V-Fuge)

Grazie 02 (mit V-Fuge)



Charme 01 (ohne V-Fuge)



Charme 02 (mit V-Fuge)







Spectrum 10

Spectrum 20

Spectrum 30








Spectrum 31

Juwel 01 (ohne V-Fuge)

Juwel 02 (mit V-Fuge)







Supreme 02 (mit V-Fuge)



Bellevue 01 Bellevue 02





Esprit 24



Esprit 26





Esprit 41 Esprit 42



Fusion 1



Fusion 2



Fusion 3



Atrium 10 Atrium 20




Atrium 21 Atrium 30



Atrium 40 Atrium 41



Salon 10 Salon 30





FLÄCHENBÜNDIGES TÜRDESIGN

Weniger ist oft mehr

"S-Design" wird höchsten Ansprüchen an eine ausgefallene Optik gerecht und ist außergewöhnlicher Blickfang in einer design-orientierten Innenraumgestaltung. Klare Linien, reduzierte Formensprache, puristisches Design – das Türelement ist modern und zeitlos zugleich. Türblatt und Zarge bilden durch die Flächenbündigkeit eine harmonische Einheit und schaffen so ein ästhetisches Ambiente.



1. Puristisches Design (flächenbündig)



2. Stumpfes Türblatt (ohne Türblattfalz)



3. Minimalistisches Edelstahl-Schließblech



4. Verdeckte Bänder (3D-Einstellung für optimale Montage)



5. Verdeckte Bänder (Ansicht bei geschlossener Tür)



6. Magnetschloss / Magnet-Schließblech (optional)



SICHERHEITS-PAKET

Qualität bis ins Detail



1. Sicherheitsschutzbeschlag



2. Sicherheitsschutzbeschlag (Flurseite)



3. Stabile Sicherheitsbänder



4. Dichtung im Aufdeck



5. Absenkbare Bodendichtung



6. Türspaltsicherung mit Sperrbügel



7. Spion



8. Mehrfachsicherheitsschloss mit

Schwenkriegel (nur für Einbruchhemmung RC3 in Verbindung

mit Doppelfalz) Als Standard wird geliefert: Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen












a) Schallschutz nach DIN 4109 b) Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 c) Brandschutz nach DIN 4102 d) Rauchschutz nach DIN 18095 e) Differenzklima nach RAL - GZ 426



Die leicht geöffnete Tür und die Detailbilder zeigen Ihnen die vielfältigen Sicherheits-Aspekte, die Ihnen die Wohnungsabschlusstür von Herholz im Optionalfall bieten kann. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Einbruchsrate stark gestiegen ist, gilt es vorbeugend gegen diese Kriminalitätsdelikte tätig zu werden.



MARKANTE KANTEN

Türblatt-Kanten im Überblick



Türblatt Kante eckig

DIE KANTIGE AUSFÜHRUNG DER TÜRBLATT-KANTEN IST SEIT JAHREN EIN BEWÄHRTES AUSSTATTUNGS-MERKMAL



Türblatt Soft-Kante

ALLE 3
LÄNGSKANTEN
INNERHALB
DER NORMFALZGEOMETRIE
HABEN EINE
FORMSCHÖNE,
LEICHT
GERUNDETE
SOFT-KANTE



Türblatt SR-Kante

DIE FILIGRANE TÜRBLATTKANTE MIT DEM SCHMALEN 2-MM-RADIUS WIRD HIER ZUM MODERNEN STILMITTEL



Türblatt Rundkante

DER CLOU
ABGERUNDETER
KANTEN:
EIN ABSOLUT
FUGENLOSER
ÜBERGANG VON
DER TÜROBERFLÄCHE HIN ZUR
TÜRBLATTKANTE



Türblatt Profilkante

DIE TÜRBLATT-KANTEN SIND HIERBEI ÄHNLICH EINEM S-PROFIL AUSGEFÜHRT



Türblatt Kante stumpf (flächenbündig)

DIE TÜRBLATT-KANTEN SIND HIERBEI KOMPLETT STUMPF

Türblatt mit SR-Kante



VIELFALT DIE BEGEISTERT

Zargen-Kanten im Überblick



SR-Kante (50/62,5/75 mm)



SR-Kante superb (50 mm)



Eckig (50 mm)



Profilkante (62,5 mm)

Eine exzellente Tür ist nicht alles. Erst die richtige Zarge gibt ihr den würdigen Rahmen, den sie verdient. Der hohe Qualitätsanspruch, den Herholz an die Türelemente stellt, wird auch bei den Herholz-Zargen verwirklicht. Passgenaue, hochwertig verarbeitete Türfutter (Zargen) gehören deshalb zum optionalen Lieferumfang jeder Tür.

Die Herholz-Zarge ist eine der bekanntesten und beliebtesten Zargen im Markt und aufgrund der besonderen Montagefreundlichkeit und -schnelligkeit ein Muss für jeden Profi.



Linear-Kante (75 mm)

Profilkanten-Zarge als Füllungszarge



ZARGEN-VORTEILE

Ein würdiger Rahmen

- Patentierte Zargeneckverbindung (GmF Gehrung mit Formschloss)
- Montagefreundlichkeit
- Überzeugende Konstruktion (Umbug 22 mm)
- Stabiles Schließblech
- Verstellbare Bekleidung
- Große Wandstärkenabdeckung:
- Serienanfertigung: 60 325 mm
- Sonderanfertigung: ab 325 870 mm



Stabile Bandtaschen und wartungsfreie Bänder

Für Glas- und Wohnungseingangstüren ohne Umrüstung; Tragkraft max. 60 kg



Schließblech (von vorne) Nachträglich austauschbar



Wandstärkenanpassung Ausziehbare Zierbekleidung ermöglicht Unebenheiten in der Mauer bis zu - 3 /+ 17 mm auszugleichen.



Sockelleistenanschluss

Durch die ca. 22 mm starken Bekleidungen wird ein sauberer Anschluss an eine Sockelleiste gewährleistet.



Kopfstück der Bekleidung

Keine sichtbaren Verbindungsbohrungen im Kopfstück der Bekleidung.



Dämpfungsprofil

Das vormontierte umlaufende Dämpfungsprofil sorgt für das satte und leise Schließen der Tür.

Video




Verdeckte Bandverstellung



Verdeckte Verstellschrauben Durch die verdeckte Bandverstellung kann das Türblatt justiert werden.

SONDERELEMENTE

Türen mit der besonderen Note



schlossseitig

bandseitig



Abgeschrägte Türelemente

Exklusiv-Türelement

Zarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht / Verglasung Floatglas klar; Modern-Türblatt Vetro mit Direktverglasung 9181 Fanti B (Fläche mattiert, Motiv klar), Decora Brillant-Weiß



SCHIEBETÜREN

Leise Gleiter in tollem Design



1-flügelig vor der Wand laufend

1-flügelig in der Wand laufend



Move



2-flügelig vor der Wand laufend


2-flügelig in der Wand laufend



ZAHLREICHE TÜRDRÜCKER

- Vielfalt und Auswahl

- Hochwertige Qualität
- Verschiedene Materialien von Edelstahl bis Schwarz
- Mit und ohne Schlüssellochbohrung
- Moderne Minirosette
- Präventive Schutzbeschläge
- Exklusive Drücker der Designer-Marke Randi



Randi Spira Edelstahl matt



Randi Nordic Straight Edelstahl matt

MEHR RANDI-TÜRDRÜCKER FINDEN SIE IM PROSPEKT "ERWARTE MEHR TÜRÖFFNER"



Porto Minirosette Edelstahl matt



Porto Minirosette matt schwarz

SCHLICHTES
DESIGN DURCH
MINIROSETTE,
AUSGEFALLEN
UND EXTRAVAGANT




Hierro Edelstahl matt



Lissabon Edelstahl matt

ZEITLOS UND SCHLICHT, DIE TÜRDRÜCKER IN EDELSTAHL MATT



Porto matt schwarz



Porto Push-2-Shut matt schwarz

ERWARTE MEHR, MATT **SCHWARZE** TÜRDRÜCKER, **SIE SETZEN AKZENTE**



Protect-Line 1L Edelstahl matt



Protect-Line 2U Edelstahl matt

MEHR SCHUTZ-BESCHLÄGE FINDEN SIE IM PROSPEKT "DAS WEISSLACK-PROGRAMM"



Flat-Line* Edelstahl



Flat-Line* matt schwarz

FLAT-LINE MODEL-ABHÄNGIG MONTIERBAR IN EDELSTAHL ODER MATT SCHWARZ

NEHMEN SIE MASS

Das Maß-Spektrum Weißlack-Türen

Mit seiner enormen Maßvielfalt bietet der Türen-Spezialist Herholz zeitgemäße und komfortable Lösungen für jede individuelle Neubau- bzw. Modernisierungsaufgabe. Die Herholz-Holzumfassungszargen sind durch ihr Konstruktionsprinzip und ihre Maßvielfalt flexibel und universell einsetzbar. Dadurch lassen sich Türen unterschiedlichster Größe und Höhe problemlos in jedes Raumkonzept einfügen.

Die Produkte werden in großen Serien aber auch in exklusiver Einzelanfertigung individuell nach den Wünschen der Bauherren/Renovierer und den Anforderungen des Objektes gefertigt. Selbst bei technischen Türen.


Der Ausgleich der Türblatthöhen und -breiten findet in den Füllungen statt.



	Wandöff- nung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außen- maß) gefalzt	Türblatt (Außen- maß) stumpf einschla- gend	Zargen- falzmaß	Lichtes Durch- gangs- maß	Außen- kante Futter	Außen- kante Bekleidung bei 50 mm	Außen- kante Bekleidung bei 62,5 mm	Außen- kante Bekleidung bei 75 mm	Außen- kante Bekleidung bei 95 mm
Maße in mm		А	А	В	С	D	Е	Е	Е	Е
Breite (1-flg.)	635 760 885 1010 1135	610 735 860 985 1110	584 709 834 959 1084	591 716 841 966 1091	563 688 813 938 1063	609 734 859 984 1109	691 816 941 1066 1191	716 841 966 1091 1216	741 866 991 1116 1241	781 906 1031 1156 1281
Breite (2-flg.)	1250 1500 1750 2000	1210 1460 1710 1960	1184 1434 1684 1934	1191 1441 1691 1941	1163 1413 1663 1913	1209 1459 1709 1959	1291 1541 1791 2041	1316 1566 1816 2066	1341 1591 1841 2091	1381 1631 1881 2131
Höhe	2005 2130	1985 2110	1972 2097	1980 ¹⁾ 2105 ¹⁾	1966 2091	1989 2114	2030 2155	2043 2168	2055 2180	2075 2200

¹⁾ Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.



DGNB Mitglied – Fit für die Zukunft

Zertifizierungssysteme für nachhaltiges Bauen gibt es einige. Das DGNB System ist einzigartig. Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Bewertet wird die Qualität im umfassenden Sinne, über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg.

Die Grundsystematik zur Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität von Gebäuden wurde gemeinsam von DGNB und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt. Das DGNB Zertifizierungssystem ist international anwendbar. Aufgrund seiner Flexibilität kann es präzise auf unterschiedliche Gebäudenutzungen und sogar länderspezifische Anforderungen angepasst werden.

Unterschiedliche Gebäude haben diversifizierende Eigenschaften. Auch die Anforderungen an die Gebäude sind dementsprechend verschieden. Darum steht das DGNB Zertifizierungssystem in verschiedenen Nutzungsprofilen bereit. Es gibt
Zertifikate für Büro- und Verwaltungsgebäude, Handelsbauten, Industriebauten, Hotelbauten, Wohngebäude, gemischt genutzte Gebäude und Bildungsbauten. Nur so kann auf einer einheitlichen Basis geplant, gebaut, betrieben und zertifiziert
werden.

Als einer der führenden Türenhersteller teilen wir die Ansichten der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und haben uns als Mitglied der Gesellschaft angeschlossen.

Nachhaltigkeit / PEFC-Zertifizierung

Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem Thema "Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit" größer als heute. Herholz hat sich dieses Thema mit dem Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energiereduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten bereits früh "auf die Fahne geschrieben". Dem renommierten Fraunhofer Institut für Holzforschung, WKI Braunschweig, wurden u.a. Herholz-Elemente in furnierter Buche, Weißlack und die Decora-Oberflächen zur Begutachtung übergeben. Das mehr als positive Resultat der untersuchten Herholz-Produkte belegt, Herholz-Türelemente können bedenkenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Nun sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen: Als einer der ersten deutschen Türenhersteller kann Herholz für das gesamte Produktsortiment eine PEFC-Zertifizierung nachweisen. PEFC ist ein "Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen", das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldpflege. Zudem sind die von Herholz eingesetzten Packmaterialien für die Verwertung sichergestellt, da keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.





Pflegehinweise für Türen

Pflegehinweise für Innentüren aus Holz

Reinigung und Pflege Ihrer Türen:

- Seien Sie sparsam mit Wasser! Holz ist ein hygroskopisches Material, es reagiert auf Feuchtigkeit und Nässe. Deshalb immer nur leicht feucht reinigen und anschließend trocken wischen.
- Vorsicht bei zu scharfen Reinigern, Scheuerschwämmen und kratzigen Tüchern, diese zerstören die Oberfläche. Weiche fusselfreie Tücher eignen sich besonders für deren Reinigung. Wischen Sie damit am besten in Längsrichtung.

Regelmäßige Pflege:

Mit einem trockenen Tuch reinigen.

Zusätzliche Pflege:

Bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate mit einem handwarmen feuchten Fensterleder o.ä. abledern und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Intensiv-Pflege:

Bei erhöhter Verschmutzung mit einem handwarmen feuchten Tuch unter geringer Zugabe von handelsüblichen Allzweckreinigern, Handspülmitteln oder Neutralseife reinigen. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Pflegehinweise für Türen mit Verglasung

In der Regel genügt es, die Glasoberflächen mit heißem Wasser zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, wie folgt vorzugehen:

Die Glasscheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger besprühen, mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm reinigen, mit klarem Wasser abwischen und mit fusselfreiem Mikrofasertuch (keine Baumwolltücher) trocken putzen.

Sollte die Verschmutzung trotz mehrfacher Behandlung noch vorhanden sein, bleibt die abschließende Möglichkeit, mit Spiritus oder Industriealkohol die Reinigung zu vollziehen.

Hinweise zur fehlerhaften Reinigung von Glasoberflächen:

- 1. Keine üblichen Haushaltsreiniger und scharfe Reinigungsmittel verwenden.
- 2. Nicht mit scheuerndem oder kratzendem Material reinigen.
- 3. Keine alten Tücher verwenden, Schmutzpartikel können Kratzer verursachen.
- 4. Zu viel Wasser bei der Reinigung von Verglasungen bei Holztüren führt zu einem Aufquellen der Tür.

© Copyright 2023

Die abgebildeten Türen zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Türdrücker sind dabei grundsätzlich nicht im Standard enthalten und müssen extra bestellt werden. Fragen Sie daher Ihren Fachhändler, welche Ausstattung das jeweilige Türelement hat und welche Zusatzausstattungen gegebenenfalls extra (Aufpreis) bestellt werden müssen. Der Inhalt der Unterlage ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

Eichenallee 82 – 88 48683 Ahaus

t +49 2561 689 - 02 f +49 2561 689 - 305

mail@herholz.de www.herholz.de

