

Special Edition

CONCEPT CLASS



ALUMINIUM HAUSTÜREN

Komplett ausgestattet in flügelüberdeckendem Design mit einem Wärmedämmwert (U_d) von $1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ und besser, auf Wunsch mit dem Sicherheitspaket RC 2.



www.vdp-polizei.de/praeventionssiegel

A Aluminium-Haustür

- hoch wärmegeämmt
U_g-Wert: 1,0 W/m²K* und besser
- Haustüsystem Kompakt 72/82
- außen flügelüberdeckend
- innen ohne sichtbare Glasleiste
- Flachnuten-Design außen
- Außenmaß:
min. 895 x 2005 mm
max. 1140 x 2200 mm**
- Farbe beidseitig identisch

B Glas

- 3-fach Wärmeschutzglas
- wahlweise Sandstrahlmotiv oder Sandstrahlglas vollflächig, geschützt im Scheibenzwischenraum oder Klarglas (s. Modellbeschreibungen)


C Zubehör

- Außengriff MERKUR 90, Edelstahl, 1000 mm und Ringrosette Edelstahl
- Innendrücker Langschild, bei weißer Innenseite in weiß, bei farbiger Innenseite in silberfarben EV1
- 3 verstellbare Haustürbänder, aufliegend, bei weißer Innenseite in weiß, bei farbiger in silberfarben EV1
- 3-fach Verriegelung mit 2 Stahlschwenkriegeln
- Profilzylinder Standard mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüssel



Farbauswahl:

CONCEPT CLASS Haustüren und Seitenteile sind in den hier gezeigten Farben erhältlich. Bei weißen Haustüren ist die Oberfläche glänzend, alle anderen Farben haben eine Feinstruktur-Oberfläche.




ACOR
Abb. mit Sandstrahlglas vollflächig (3), wahlweise auch mit Sandstrahlmotiv waagrecht (1), senkrecht (2) oder Klarglas (4) lieferbar



ARTIS
geschlossen



CADIX
Abb. mit Sandstrahlglas vollflächig (3), wahlweise auch mit Sandstrahlmotiv senkrecht (2) oder Klarglas (4) lieferbar



CARA
Abb. mit Sandstrahlglas vollflächig (3), wahlweise auch mit Sandstrahlmotiv waagrecht (1) oder Klarglas (4) lieferbar




DACO
Abb. mit Sandstrahlglas vollflächig (3), wahlweise auch mit Sandstrahlmotiv waagrecht (1) oder Klarglas (4) lieferbar



DILAN
Abb. mit Sandstrahlglas vollflächig (3), wahlweise auch mit Sandstrahlmotiv waagrecht (1), senkrecht (2) oder Klarglas (4) lieferbar




LUCA
Abb. mit Sandstrahlglas vollflächig (3), wahlweise auch mit Sandstrahlmotiv senkrecht (2) oder Klarglas (4) lieferbar



SCOTA
Abb. mit Sandstrahlglas vollflächig (3), wahlweise auch mit Sandstrahlmotiv waagrecht (1), senkrecht (2) oder Klarglas (4) lieferbar

✓ **INCLUSIVE:** die modellabhängig wählbaren Gläser im Detail

Sie erhalten die Haustüren und Seitenteile preisgleich mit den modellabhängig möglichen Gläsern




1 Sandstrahlmotiv mit klarem Streifen waagrecht



2 Sandstrahlmotiv mit klarem Streifen senkrecht



3 Sandstrahlglas vollflächig



4 Klarglas

* Referenzmaß 1230 x 2180 mm gem. DIN EN 14351-1:2006+A2:2016
** Übergröße als Zusatzausstattung lieferbar bis max. 1200 x 2500 mm



ACOR
mit Seitenteil, modellbezogenes
Sandstrahlmotiv „Acor“



ARTIS
mit Seitenteil, modellbezogenes
Sandstrahlmotiv „Artis“



CADIX
mit Seitenteil, modellbezogenes
Sandstrahlmotiv „Cadix“



CARA
mit Seitenteil, modellbezogenes
Sandstrahlmotiv „Cara“



DACO
mit Seitenteil, modellbezogenes
Sandstrahlmotiv „Daco“



DILAN
mit Seitenteil, modellbezogenes
Sandstrahlmotiv „Dilan“



LUCA
mit Seitenteil, modellbezogenes
Sandstrahlmotiv „Luca“



SCOTA
mit Seitenteil, modellbezogenes
Sandstrahlmotiv „Scota“

Seitenteil

- Aluminium-Seitenteil mit 3-fach Wärmeschutzglas
- wahlweise: modellbezogenes Sandstrahlmotiv wie abgebildet, Sandstrahlglas vollflächig oder Klarglas
- Außenmaß: Breite max 1000 mm Höhe max. 2200 mm ***
- Farbe beidseitig identisch




*** Übergröße als Zusatzausstattung
lieferbar bis Höhe max. 2500 mm




+ Farbe einseitig außen

CONCEPT CLASS Haustüren und Seitenteile sind serienmäßig innen und außen in der gleichen Farbe gestaltet. Auf Wunsch kann nur die Außenseite farbig beschichtet werden. Die Innenseite ist dann generell weiß.



+ Trittschutz Edelstahl matt oder schwarz

Höhe: 40 mm,
planflächig in die flügelüberdeckende
Türfüllung eingelassen



+ Stangengriff MERKUR 90

als Zusatzausstattung erhältlich:
Edelstahl in 1600 mm Höhe und
schwarz in 1000 oder 1600 mm Höhe



+ PZ-Schutzrosette
schwarz



+ Innendrücker
auf Langschild schwarz



+ Rollenbänder
Aluminium
oder schwarz



+ Sicherheits-Paket RC 2*

- Bandseitensicherungen
- Falzluftbegrenzungen
- Sicherheitsprofilzylinder
- Anbohrschutz im Schlossbereich
- geprüfte und zertifizierte Haustürfüllung
- Sicherheitsisolierglas P4A



Äußerst robuste Stahl-Schwenkriegel (Abb. links) und die Bandseitensicherung (Abb. rechts) machen ein Aufhebeln der Haustür nahezu unmöglich.

* Polizeilich empfohlen
gemäß DIN EN 1627 und
Widerstandsklasse RC 2



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende
Produkte.

+ Verbundsicherheitsglas

CONCEPT CLASS Haustüren sowie Seitenteile können optional ein- oder beidseitig mit Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm ausgestattet werden.



Anders als gewöhnliches Glas zerbricht
Verbundsicherheitsglas (VSG) nicht vollständig.



+ Die Komfortlösung: Smartphone oder Schlüssel

Alle CONCEPT CLASS Haustüren können optional mit der motorischen Variante eines automatisch verriegelnden Schlosses (AVE-Schloss) ausgestattet werden. In Verbindung mit der fortschrittlichen doorControl App können Sie Ihre Haustür dann nicht nur mit dem Schlüssel, sondern auch sicher und komfortabel über das Smartphone oder Tablet bedienen. Ausführliche Informationen erhalten Sie im WIRUS® Fachhandel.



WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 98
Postfach 3048
33397 Rietberg-Mastholte
Deutschland

Telefon +49 (0) 29 44 9 83-0
info@wirus-fenster.de
www.wirus-fenster.de



Ihr WIRUS® Fachhändler:

740.21-02/2024 Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
Copyright by WIRUS Fenster GmbH & Co.KG
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

XXL | DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT: 100% QUALITÄT UND 100% SERVICE.

