

Vom Alten lernen, um Neues zu schaffen.



HOLZ IN FORM

Spalt – linear und geriegelt

Spalt

Innovativ und einzigartig.

Geboren aus der Tradition alter Handwerkskunst, ist mit „Spalt“ eine Struktur geschaffen, die außergewöhnlich ist.

Die hohe Präzision der Struktur und die Tiefe in der Fläche schaffen eine skulpturale Präsenz, die einmalig ist.

Das Spiel von Licht und Schatten, die sensible Haptik der Oberfläche, verstärken diese Wirkung und schaffen eine unerreichte Authentizität.

Neun Schichten Furnier als Decklagen auf einem Mehrschichtkern generieren eine hohe Materialehrlichkeit.

Die Standardplatte ist in den Maßen:

635 x 2450 x 21mm und 2450 x 635 x 21mm erhältlich, als Wandpaneel oder Möbelfront einsetzbar.

Aus dieser Standardplatte lassen sich mit einfachsten Mitteln Riegelstrukturen erzeugen, die die Wirkung steigern.

Im folgenden sind die gängigsten Möglichkeiten der Verarbeitung dargestellt.

Lieferbar ist die Struktur in fünf Echtholzoberflächen.

Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitertragen des Feuers.

Schwarz



Kernnussbaum



Kernesche



Kerneiche



Nussbaum antik



Struktur SPALT - linear

Struktur SPALT - gleichmäßig geriegelt


Struktur SPALT - ungleichmäßig geriegelt

Struktur SPALT
- linear



Struktur SPALT
- gleichmäßig geriegelt

Basisplatte: Struktur Spalt - linear



Standardplatte im Strukturverlauf
gleichmäßig auftrennen.



635 x 2450 x 21 mm
2450 x 635 x 21 mm
Strukturverlauf horizontal.
Als Wandpannel und Möbelfront einsetzbar.
Kantenbeschichtung ist für diesen Einsatz notwendig.
Basisplatte für alle geriegelte Strukturen.



Durch Einkürzen, Verschieben und Verdrehen der
einzelnen Segmente entsteht eine gleichmäßige
Riegelstruktur, die nur eine vertikale Betonung hat.
Fixiert werden diese Elemente mit Leim ohne Verpressung
auf einem geeigneten Träger.
Heißklebepunkte helfen beim Fixieren.



Durch den Mehrschichtaufbau der Strukturplatte
ist eine Kantenbeschichtung hier nicht erforderlich.
Die rohe Struktur der Kante unterstützt die
authentische Wirkung der Struktur „Spalt.“

Struktur SPALT - ungleichmäßig geriegelt

Basisplatte: Struktur Spalt - linear



Standardplatte im Strukturverlauf ungleichmäßig
in unterschiedlichen Breiten auftrennen.



Durch Einkürzen, Verschieben, Verdrehen und
Schichten der einzelnen Segmente entsteht
eine ungleichmäßige Riegelstruktur,
die horizontale und vertikale Betonungen hat.
Fixiert werden diese Elemente mit Leim ohne
Verpressung auf einem geeigneten Träger.
Heißklebepunkte helfen beim Fixieren.



Durch den Mehrschichtaufbau der Strukturplatte
ist eine Kantenbeschichtung hier nicht erforderlich.
Die rohe Struktur der Kante unterstützt die
authentische Wirkung der Struktur „Spalt.“




Spalt - Struktur geriegelt

Auch hier ist die Basis die Standardplatte.

Diese wird im Strukturverlauf gleichmäßig aufgetrennt, und halb versetzt, wie ein Mauerverband, auf eine Trägerplatte montiert. Verdrehen und Verschieben unterstützt die plastische Wirkung. Die Struktur bekommt eine sehr gleichmäßige, ruhige Textur.


Das System aus einem Baseelement, zwei Anbauelementen und einem Abschlusselement fertigen wir nach Kundenwunsch.





HOLZ IN FORM

Spalt – linear und geriegelt

ein Produkt von 

Holz in Form

Am Hasselbruch 3

32107 Bad Salzuflen

Tel. +49 5208 95777-0

Fax +49 5208 95777-79

info@holz-in-form.info

www.holz-in-form.info

fotos. patrick pantze images

konzeption. m.lange-gandyra