

PRODUKTÜBERSICHT

Senosan-Hochglanzfronten mit Alu-Massivkanten oder Senosan-Hochglanzkanten	Seite 03-08
Alu-Massivbekantung	Seite 09-10
Parapan-Fronten	Seite 11-14
Forming-Fronten	Seite 15-46
Sonderteile Gesimse, Lichtblenden, Betthäupter, Tischplatten, ...	Seite 47-51
Anwendungsbeispiele Endprodukt	Seite 52-56





TISCHLERZENTRUM

steht für Exklusivität und Flexibilität

Wir beliefern Sie mit Senosan-Hochglanzfronten, Parapan-Fronten, Forming-Fronten, montagefertigen Korpusen und Plattenzuschnitten.

Auf modernsten Maschinen führen wir für Sie Lohnbekantungen und CNC-Fräsarbeiten durch. Die Anfertigung unserer Produkte erfolgt genau nach Maß. Bei der Herstellung werden ausschließlich qualitativ hochwertige Rohstoffe verwendet und diese zu bester Qualität verarbeitet.

Firmen-Chronik:

Am 1. März 1987 gründete Herr Erich Glaser die „Tischlerei Glaser“, die sich mit der Erzeugung von Möbeln beschäftigte. 1988 wurde die Firma in die „Glaser & Co. Tischlergesellschaft mbH“ umgewandelt.

Der heutige Betriebsstandort wurde 1990 in Spannberg, Neugasse 36, mit 800m² Grundfläche errichtet. Aufgrund der guten Marktentwicklung wurde schon 1994 die Produktionsfläche auf 2.700m² erhöht. Im August 1998 startete der Testbetrieb unserer Vakuumpresse, ab Mai 1999 konnten wir unsere Kunden bereits mit den ersten Front- und Erkerteilen beliefern.

Im Jahr 2003 erweiterten wir die Betriebsfläche auf insgesamt 3.600m². Die Gründung der „Tischlerzentrum GesmbH“ im März 2005 brachte eine bessere Positionierung unserer Produkte am Markt.

Mit der Investition der neuen Kantenanleimmaschine, im Jänner 2006, können wir unsere Kunden, dem Trend der Zeit entsprechend, mit Senosan-Hochglanzfronten mit massiven Alu-Kanten oder mit Senosan-Hochglanzkanten beliefern.

Ein weiterer Themen-Schwerpunkt für 2007 ist die Maschinenstraße zur Fertigung von Hochglanz-Postformingfronten, welche voraussichtlich im September ihren Betrieb aufnehmen wird.

Mit unserem vielfältigen Angebot an Möbelteilen sind wir äußerst flexibel und können so auf die individuellen Wünsche unserer Kunden eingehen.

Ihre Ansprechpartner auf einen Blick:



Glaser Monika
Office Manager



Glaser Erich
Geschäftsführer



Glaser Irene
Prokurist



Nekam Arnold
Technischer Leiter



Göschl Beatrix
Kunden-Service



Körber Ingrid
Kunden-Service



Würrer Annemarie
Kunden-Service



Mihalovic Stefanie
Kunden-Service

W

Wir über uns




Senosan-Hochglanzfronten


mit Alu-Massivkanten oder Senosan-Hochglanzkanten



Detailansicht -
Senosan-Hochglanzkante



Detailansicht -
Alu-Massivkante



Lust

auf

mehr . . .

Senosan -

exclusiv

stilvoll

exquisit

glanzvoll

Erzeugung:

Trägermaterial ist eine MDF-Platte, die in einem speziellen Verfahren mit einer Acryl-Hochglanzoberfläche beschichtet und mit **Senosan-Hochglanzkanten** oder **Alu-Massivkanten** bekantet wird.

Vorteile und Eigenschaften:

- Wir fertigen die gewünschten Produkte kommissionsweise nach Maß
- Senosan ist individuell in jedem Wohnbereich einsetzbar, Küche, Bad, Wohnzimmer, etc. und verleiht durch ihre Farben und ihren Glanz auch bei Einrichtungen wie Banken, Arztpraxen oder Hoteleinrichtungen einen exklusiven Blickfang
- 16 Standard-Dekore stehen zur Auswahl
- Die Hochglanzoberfläche wirkt durch ihren Glanz und ihre Optik wie Klavierlack
- Die hochwertige Qualität des Materials zeichnet dieses Produkt besonders aus
- Auf Wunsch: Fertigung mit Bänderbohrungen und Anschlagdämpfer
- Senosan-Hochglanzfronten können mit einer 1%-igen Seifenlösung gereinigt werden (siehe Pflegehinweise)
- Preisprogramm gratis downloaden unter www.tzaustria.at

Maximale Größen:

bei Standard-Fronten und -Borde:
Länge 2.770 mm x Breite 1.270 mm

bei geknickten Fronten - Stärke 20 mm:
Länge 2.300 mm x Breite 1.000 mm
(Innenwinkel 135 Grad / abgeknickter Teil 45 Grad)

Plattenstärken:

7 mm einseitig beschichtet
20 mm beidseitig beschichtet
27 mm beidseitig beschichtet
50 mm beidseitig beschichtet

Kantenvarianten:

Alu-Massivkanten oder Senosan-Hochglanzkanten
Lohnbekantung auf viele Materialien (Seite 9)

Produktionszeit:

6 Werktage ab Auftragsklarheit
Express innerhalb von 48 Stunden (auf Anfrage)

Pflegehinweise:

Senosan-Oberflächen besitzen einen einzigartigen Flächenstand mit exzellenter Tiefenglanzwirkung. Entsprechend der Schönheit dieser Oberfläche sollte auch die Behandlung und Reinigung sein.

Nach dem Entfernen des PE-Schutzfilmes sollte die Acryloberfläche mit einer Hochglanzversiegelung (bei Firma Tischlerzentrum erhältlich) benetzt werden. Diese schützt die Oberfläche mit lackverträglichen Wachsbestandteilen vor witterungsbedingtem Glanzverlust.

Versiegelung vor Gebrauch gut schütteln - In kleinen Mengen mit einem feuchten Lappen auf die polierte Oberfläche gleichmäßig auftragen - Nach kurzer Abluftzeit die Fläche mit einem weichen Microfaser-Tuch auf Glanz polieren.

Reinigung:

Achtung! - Nur mit einer leichten (1%igen) Seifenlösung.

Um die Brillanz der Oberfläche nicht zu gefährden, weisen wir darauf hin, dass keinerlei scheuernde und scharfe Reinigungssubstanzen bzw. keinerlei alkoholhaltige Reinigungsmittel (wie handelsübliche Glasreiniger) verwendet werden dürfen!

Durch eine unsachgemäße Reinigung entstandene Schäden werden nicht als Reklamationsgrund anerkannt!

Senosan-Hochglanzfronten

. . . Juwelen in Ihren Räumen








Reinigung-Pflege

Details

Abbildungen:

- 1) Detail-Ansicht:
50 mm Bord mit
Senosan-Hochglanzkanten
- 2) Querschnitt:
50 mm Bord mit
Alu-Massivkante
- 3) Detail-Ansicht:
20 mm Front mit
Senosan-Hochglanzkanten
- 4) Querschnitt:
20 mm Front mit
Senosan-Hochglanzkante
- 5) Detail-Ansicht:
20 mm Front - geknickt
mit Alu-Massivkanten
- 6) Detail-Ansicht:
7 mm Platte ohne Kante
- 7) Querschnitt:
7 mm Platte ohne Kanten
- 8) Holen Sie sich Ihren
Senosan-Musterkoffer!

Mit diesem Koffer können
Sie Ihre Kunden vor Ort
von Senosan überzeugen.



und für immer bleibt.



Dekore


16 verschiedene Dekore stehen Ihnen zur Auswahl.

Durch die zahlreichen Kombinationsvarianten mit anderen Möbel-Materialien entsteht eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre individuelle Planung.

Wählen Sie Ihre Favoriten aus der Senosan-Produktpalette.

Abbildung:
Senosan-Hochglanzfronten mit Alu-Massivkanten
Dekor: Dunkelblau, Schwarz und Signalrot

Senosan-Dekorblätter



Schwarz 8102



Silber 8663



Orange 9107



Anthrazit 8854



Grau 8576




Vanille 7349



Violett 4418



Hellblau 4447




Vanille hell 7371



Rubinrot 3216



Braun 6251



Altweiß 7315



Signalrot 3120



Cappuccino 7368



Reinweiß 1298



Dunkelblau 4127



Abbildung 1)
Schlafzimmer in Birke ge-
beizt, kombiniert mit
Senosan-Hochglanzfronten
mit Alu-Massivkanten im
Dekor Rubinrot



1)



2)

Abbildung 2)
Spiegelbild -
Senosan-Hochglanzfronten
Dekor: Signalrot




Abbildung 3)
Senosan-Hochglanzborde
mit Alu-Massivkanten
Dekor: Dunkelblau und
Altweiß

3)



Alu-Massivbekantung



für

- Tischplatten

- Arbeitsplatten

- Massivmöbelteile

- Fensterbänke

- Fronten

Bekantung

Bekantung:

Die Bekantung von Alu-Massivkanten erfolgt durch eine Kantenanleimmaschine mit einer Länge von 13 m und durchläuft 8 Stationen:

1. fügen der Plattenkante -
2. aufleimen der Alu-Massivkante auf die Platte -
3. kappen der Kante an der Vorder- und Rückseite -
4. bündigfräsen der Kante an der Ober- und Unterseite -
5. fräsen der Fase an der oberen und unteren Kantenseite -
6. fräsen der Fase an den Kantenecken -
7. schleifen der Fase an den Kantenecken -
8. schleifen der Fase an der oberen und unteren Kantenseite -

Auch für Lohnbekantung auf Ihr beigestelltes Material.

Materialstärke:

von 20 bis 60 mm



Alu-Massivkanten

finden in jedem Wohnbereich Einsatz, ob in der modernen Küche, im Bade- oder Esszimmer, die strapazierfähigen Kanten sind ein eleganter und luxuriöser Blickfang.



Parapan-Hochglanzfronten

mit einem Kantenradius von 2, 3 oder 6 mm



Querschnittszeichnung der Fronten

Modell "Golf 03" mit 3mm Radius



Modell "Golf 06" mit 6mm Radius



Lust

auf

Farben . . .

PARAPAN®

Golf Parapan

modern

elegant

luxuriös

glänzend

Erzeugung:

Parapanfronten sind hochglänzende 18 mm starke Massivplatten aus Acrylwerkstoff.

Vorteile und Eigenschaften:

- Wir fertigen die gewünschten Produkte kommissionsweise nach Maß
- Mit Parapan bekommen repräsentative Einrichtungen wie Arztpraxen, Banken, Büros und Hoteleinrichtungen eine ganz besondere Note
- 13 Standardfarben stehen zur Auswahl - Sonderfarben auf Anfrage
- Hochglänzende, spiegelglatte Oberflächen und Kanten
- UV-beständig
- Wasserresistent
- Thermoplastisch verformbar (z.B.: geschwungene Türen, ovaler Korpus, ...)
- Lösungsmittelfrei - umweltfreundlich - recycelbar
- Auf Wunsch mit Bänderbohrungen
- Parapan-Hochglanzfronten können mit einer 1%-igen Seifenlösung gereinigt werden
- Preisanfragen und Bestellungen an office@tzaustria.at

Maximale Größen:

18 mm: Länge 3.000 mm x Breite 1.200 mm

4 mm: Länge 2.000 mm x Breite 1.500 mm

Plattenstärken:

18 mm und 4 mm

Kantenvarianten:

bei 18 mm Plattenstärke:

Radius 2, 3 oder 6 mm oder 1 mm gebrochene Kanten

Innenseite-Standard: 1 mm gebrochene Kanten

bei 4 mm Plattenstärke: ohne Kantenbearbeitung

Produktionszeit:

3 Wochen ab Auftragsklarheit

*Parapan-Hochglanzfronten
... ein Traum für jeden Raum.*

Pflegehinweise:

Parapan-Oberflächen besitzen einen einzigartigen Flächenstand mit exzellenter Tiefenglanz Wirkung. Entsprechend der Schönheit dieser Oberfläche sollte auch die Behandlung und Reinigung sein.

Wir empfehlen nach dem Entfernen des PE-Schutzfilmes die Acryloberfläche mit einer Hochglanzversiegelung (bei Firma Tischlerzentrum erhältlich) zu benetzen. Diese schützt die Oberfläche mit lackverträglichen Wachsbestandteilen vor witterungsbedingtem Glanzverlust.

Versiegelung vor Gebrauch gut schütteln - In kleinen Mengen mit einem feuchten Lappen auf die polierte Oberfläche gleichmäßig auftragen - Nach kurzer Abluftzeit die Fläche mit einem weichen Microfaser-Tuch auf Glanz polieren.

Reinigung:

Achtung! - Nur mit einer leichten (1%igen) Seifenlösung.

Um die Brillanz der Oberfläche nicht zu gefährden, weisen wir darauf hin, dass keinerlei scheuernde und scharfe Reinigungssubstanzen bzw. keinerlei alkoholhaltige Reinigungsmittel (wie handelsübliche Glasreiniger) verwendet werden dürfen!

Durch eine unsachgemäße Reinigung entstandene Schäden werden nicht als Reklamationsgrund anerkannt!



5299 Schwarz



5655 Signalrot



5290 Lichtgrau



5297 Anthrazit




5570 Orange



5196 Opalweiß



5771 Oxidrot



5525 Hellelfenbein



5907 Weiß



5380 Kobaltblau



5510 Mais



5910 Reinweiß



5440 Kiwi-Grün

Dekore

Dieses exklusive Material findet bei Einrichtungen in Nassräumen die ideale Lösung und ist für jede Räumlichkeit etwas Besonderes.

Aus den 13 zur Auswahl stehenden Farbtönen finden Sie mit Sicherheit auch für Ihr Vorhaben das passende Dekor.

Abbildung:
Parapan-Hochglanzfronten
Dekor: Schwarz

1)



2)



Abbildung 1 und 2)
Parapan-Hochglanzfronten
Dekor: Grau und Reinweiß

3)



4)






Abbildung 3 und 4)
Parapan-Hochglanzfronten
Dekor: Signalrot und Weiß

Forming-Fronten

Fronten in verschiedensten Modellen und Dekoren



Lust

auf

Vielfalt . . .

Forming

Querschnitt:
18 mm Forming-Front
mit Dekor Weiß-Maser
beschichtet



Detailansicht:
18 mm geknickte
Forming-Front



Erzeugung:

Als Trägermaterial wird eine MDF-Platte verwendet, die in einem speziellen Verfahren im gewünschten Dekor beschichtet wird.

Vorteile und Eigenschaften:

- Wir fertigen die gewünschten Teile kommissionsweise nach Maß
- Individuelle Planung und Gestaltung durch Sonderanfertigung (Fertigung von Einzelstücken möglich)
- Pflegeleichtes und strapazierfähiges Material
- 20 Standard-Dekore stehen zur Auswahl
- Produktion von geknickten und abgeschrägten Fronten
- Glastüren bei allen Modellen im Standardprogramm
- Auf Wunsch mit Bänderbohrungen und Anschlagdämpfer
- Preisfragen und Bestellungen an office@tzaustria.at

Maximale Größen:

bei Standard-Fronten: Länge 2.300 mm x Breite 1.100 mm

bei geknickten Teilen: Länge 2.000 mm x Breite 750 mm
(Innenwinkel 135 Grad / abgeknickter Teil 45 Grad)

Plattenstärken:

18 mm, 22 mm, 28 mm und 38 mm

Kantenvarianten:

nach Modell-Art

Produktionszeit:

9 Werktage ab Auftragsklarheit

Express innerhalb von 48 Stunden (auf Anfrage)

Pflegehinweise:

Mit einer leichten (1%igen) Seifenlösung.

Wir weisen darauf hin, dass keinerlei scheuernde und scharfe Reinigungssubstanzen bzw. keinerlei alkoholhaltige Reinigungsmittel (wie handelsübliche Glasreiniger) verwendet werden dürfen!

Durch eine unsachgemäße Reinigung entstandene Schäden werden nicht als Reklamationsgrund anerkannt!

Forming-Fronten

. . . modern - elegant - rustikal,
je nach Wahl.



Apfel H35

ähnlich zu Funder 0526 PO



Grau

ähnlich zu Funder 0741 SF



Roterle

ähnlich zu Funder 1574 PO



Birke 171

ähnlich zu Funder 0171 PO



Kanada-Ahorn-Matt
(Soft) ähnlich zu Funder 0408 SM



Silber

ähnlich zu Egger F 509 ST95



Birne dunkel

ähnlich zu Funder 1572 TL



Kirsch 37740

ähnlich zu Kaindl 37740 WF




Überlackierbare Folie

nur Grundierfolie, innen Perlweiß



Birne hell

ähnlich zu Egger 1531 ST15



Mittelblau

ähnlich zu Funder 2211 SF



Vanille

ähnlich zu Egger U 108 ST2



Buche 444

ähnlich zu Funder 1444 PO



Mittelgrün

ähnlich zu Funder 2210 SF



Weiß-Maser

ähnlich zu Funder 1630 MR



Buche hell

ähnlich zu Funder 1576 PO



Nuss 3704

ähnlich zu Egger H 3704 ST15




Wildbirke-Matt

(Soft) ähnlich zu Egger H 1775 ST9



Goldahorn

ähnlich zu Funder 1558 PO



Perlweiß

ähnlich zu Egger W 926 ST2

Dekore

20 verschiedene Dekore, von Apfel bis Wildbirke, stehen für alle 31 Modelle zur Auswahl.

Durch die Vielfalt von Dekoren und Modellen ergeben sich mehr als 600 Möglichkeiten Ihre Möbel individuell zu gestalten. Verwirklichen Sie Ihre eigenen Vorstellungen.

Einsatzgebiete:
Küche, Bad, Wohnzimmer, Esszimmer, Vorraum, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro & Geschäftsräume, etc. ...

A

Alfa

Abbildung:
Dekor **BIRKE**
Funder 0171 PO

Standard-Friesbreite:
52 mm-mittig,
Friesbreite variabel

*) Front auch ohne Ziernut
möglich

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius,
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Alfa" Glas



Modell "Alfa" mit 3mm Radius




Modell "Alfa" mit 6mm Radius



Modell "Alfa" mit 10mm Radius





*)



Modell "Alfa" mit 3mm Radius



Modell "Alfa" mit 6mm Radius



Modell "Alfa" mit 10mm Radius



A

Alfa-Segmentbogen

Abbildung:
Dekor **Roterle**
Funder 1574 PO

Standard-Friesbreite:
52 mm-mittig
Standard-Stichhöhe:
30 mm
Friesbreite und Stichhöhe
variabel

*) Front auch ohne Ziernut
möglich

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius,
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Atlanta

Abbildung:
Dekor **BIRNE HELL**
Egger 1531 ST15

Mitte der Fräsung,
Kreisdurchmesser und
Nutabstand sowie
Abstand von oben / unten
variabel

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Atlanta" Glas



Modell "Atlanta" mit 3mm Radius



Modell "Atlanta" mit 10mm Radius



Modell "Atlanta" mit 6mm Radius



Modell "Atlanta" mit kleiner Polsterung





B

Bergamo

Abbildung:
 Dekor **Buche 444**
 Funder 1444 PO

Außenprofil:
 Höherversetzte Fräsung mit
 verlaufendem Außenprofil
 an den Ecken

Standard-Glastür:
 Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 22 mm

In allen Dekoren mit oder
 ohne Grifffräsung erhältlich

Modell "Bergamo" Glas



Modell "Bergamo"



B

Bravo 19

Abbildung:
Dekor **BIRNE HELL**
Egger 1531 ST15

Außenprofil:
Kleine Polsterung,
Profilbreite ca. 18 mm

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Sonderformen möglich

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Bravo 19" Glas



Modell "Bravo 19"





B

Bravo 22

Abbildung:
Dekor **KIRSCH 37740**
Kaindl 37740 WF

Außenprofil:
Große Polsterung,
Profilbreite ca. 40 mm

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Sonderformen möglich


Plattenstärke: 22 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "Bravo 22" Glas



Modell "Bravo 22"



*)

Bravo Classic

Abbildung:
Dekor **KANADA-AHORN**
Funder 0408 SM

Polsterung,
Profilbreite ca. 25 mm

Sonderformen möglich,
*) Sonderglasausschnitt

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm


Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "Bravo Classic" Glas



Modell "Bravo Classic"





City

Abbildung:
Dekor **GOLDAHORN**
Funder 1558 PO

Fräsung in der Frontmitte,
Position der Fräsungen, Nut-
abstände und Quadratgrößen
variabel.

Mit Modell Mexiko (Dreiecke)
kombinierbar

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "City" Glas



Modell "City" mit 3mm Radius



Modell "City" mit 10mm Radius



Modell "City" mit 6mm Radius



Modell "City" mit kleiner Polsterung



Delta

Abbildung:
Dekor **BUCHE HELL**
Funder 1576 PO

Außenprofil -
siehe Schnittzeichnung,
Nutabstand variabel,
mit oder ohne Ziernuten


Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Delta" Glas



Modell "Delta"



1)



2)



3)



Modell "Foxtrott" Glas



Modell "Foxtrott" mit 6mm Radius



Modell "Foxtrott" mit 3mm Radius



Modell "Foxtrott" mit 10mm Radius



Foxtrott

Abbildung 1)
Dekor **KIRSCH 37740**
Kaindl 37740 WF

Abbildung 2 und 3)
Dekor **VANILLE**
Egger U 108 ST2

Tür mit großem Profil,
Friesbreite variabel,
mit oder ohne Rahmen-
Ziernut,
Standard-Friesbreite:
50 mm mittig

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
Standard - 6 mm Radius

Ladenvorderstück mit
Quernuten möglich

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Golf 03/06/10

Abbildung 1)
Dekor **GOLDAHORN**
Funder 1558 PO

Abbildung 2)
Dekor **VANILLE**
Egger U 108 ST2

Abbildung 3)
Dekor **SILBER**
Egger F 509 ST95

Abbildung 4)
Dekor **BUCHE 444**
Funder 1444 PO


Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm


Sonderformen möglich

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Golf" Glas



Modell "Golf 03" mit 3mm Radius



Modell "Golf 06" mit 6mm Radius



Modell "Golf 10" mit 10mm Radius



K

Kansas



Abbildung:
Dekor **MITTELGRÜN**
Funder 2210 SF

Nutabstand von oben und von der Seite variabel,
1-3 Nuten möglich,
Differenzen zwischen den Nutlängen änderbar

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - 6 mm Radius

Ladenvorderstück mit Quernuten möglich.

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "Kansas" Glas



Modell "Kansas" mit 3mm Radius



Modell "Kansas" mit 10mm Radius



Modell "Kansas" mit 6mm Radius



Modell "Kansas" mit kleiner Polsterung



Lamellen

Abbildung:
Dekor **GRAU**
Funder 0741 SF

Friesbreite variabel,
Standard-Friesbreite:
50 mm mittig

Lamellenbreite von 25-35 mm,
Standard-Lamellenbreite:
30 mm

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 58 mm

Plattenstärke: 18 mm


In allen Dekoren erhältlich



Modell "Lamellentür" Glas




Modell "Lamellentür" mit 6mm Radius



Modell "Lamellentür" mit 3mm Radius



Modell "Lamellentür" mit 10mm Radius





Lima

Abbildung:
Dekor **Weiß-Maser**
Funder 1630 MR

Friesbreite variabel,
Standard-Friesbreite:
65 mm mittig

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 65 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "Lima" Glas



Modell "Lima" mit 3mm Radius



Modell "Lima" mit 10mm Radius



Modell "Lima" mit 6mm Radius



Modell "Lima" mit kleiner Polsterung



Lungau

Abbildung:
Dekor **BUCHE HELL**
Funder 1576 PO

Außenprofil -
siehe Schnittzeichnung,
Friesbreite variabel,
Standard-Friesbreite:
52 mm mittig


Standard-Glastür:
Rahmenbreite 65 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Lungau" Glas



Modell "Lungau"



Modell "Lungau" Ladenvorderstück





Luxor

Abbildung:
Dekor **WILDBIRKE**
Egger H 1775 ST9

Außenprofil -
siehe Schnittzeichnung,
Friesbreite: 53 mm

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 53 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "Luxor" Glas



Modell "Luxor"



Modell "Luxor" Ladenvorderstück



Mexiko



Abbildung:
Dekor **BUCHE HELL**
Funder 1576 PO

Fräsung und Nuten variabel
Dreiecke:
Abstand von oben veränderbar,
1 oder 2 Dreiecke möglich,
Lade auch ohne Ziernuten
erhältlich

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Mexiko" Glas



Modell "Mexiko" mit 3mm Radius



Modell "Mexiko" mit 10mm Radius




Modell "Mexiko" mit 6mm Radius




Modell "Mexiko" mit kleiner Polsterung



Tür links



Tür rechts



M

Miami

Abbildung:
Dekor **PERLWEISS**
Egger W 926 ST2

Angabe ob links oder rechts
erforderlich,
Abstand vom Rand sowie
Anzahl der Linien von
1-5 variabel

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "Miami L+R" Glas



Modell "Miami L+R" mit 3mm Radius



Modell "Miami L+R" mit 10mm Radius



Modell "Miami L+R" mit 6mm Radius



Modell "Miami L+R" mit kleiner Polsterung



M

Mike 10

Abbildung:
Dekor **WILDBIRKE**
Egger H 1775 ST9

Außenprofil -
siehe Schnittzeichnung
Profilschräge: 10°
Profilbreite: ca. 25 mm

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Mike 10" Glas



Modell "Mike 10"



N

New York



Abbildung:
Dekor **ROTTERLE**
Funder 1574 PO

Muster verschiebbar,
Nutabstand, Quadratgröße,
Abstand von oben / unten
sowie Kreisdurchmesser
veränderbar

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "New York" Glas



Modell "New York" mit 3mm Radius



Modell "New York" mit 10mm Radius



Modell "New York" mit 6mm Radius



Modell "New York" mit kleiner Polsterung



Orlando

Abbildung:
 Dekor **MITTELBLAU**
 Funder 2211 SF


Angabe ob links oder rechts
 erforderlich,
 Abstand von oben, seitlich
 und vom Rand variabel,
 Nutabstand veränderbar

Außenprofil:
 3, 6 oder 10 mm Radius
 oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
 Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
 Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich





R

Rahmentür

Abbildung:
Dekor **KANADA-AHORN**
Funder 0408 SM

Außenprofil:
3 mm Radius

Standard-Friesbreite: 65 mm

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 65 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "Rahmentür" Glas



Modell "Rahmentür" mit 3mm Radius



R

Romeo

Abbildung:
Dekor **BIRNE DUNKEL**
Funder 1572 TL

Nutabstand und Abstand
seitlich variabel,
linker oder rechter Rand
ausschaltbar
Standard: beidseitig

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich




Modell "Romeo" Glas



Modell "Romeo" mit 3mm Radius



Modell "Romeo" mit 10mm Radius




Modell "Romeo" mit 6mm Radius



Modell "Romeo" mit kleiner Polsterung





Modell "Rundtür" mit 3mm Radius



Modell "Rundtür" mit 6mm Radius



R

Rundtür

Abbildung:
Dekor **APFEL H35**
Funder 0526 PO

Plattenstärke von
18 - 38 mm,
Radius richtet sich nach
Türbreite und Plattenstärke

Außenprofil:
3 oder 6 mm Radius,
Standard - 6 mm Radius

In allen Dekoren erhältlich



Sahara

Abbildung:
Dekor **MITTELGRÜN**
Funder 2210 SF

Stichbogenhöhe und
Friesbreite variabel

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - Bravo 19

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Sahara" Glas



Modell "Sahara" mit 3mm Radius



Modell "Sahara" mit 10mm Radius



Modell "Sahara" mit 6mm Radius



Modell "Sahara" mit kleiner Polsterung





S

Silvana

Abbildung:
Dekor **NUSS 3704**
Egger H 3704 ST15

Außenprofil -
siehe Schnittzeichnung
Profilbreite: ca. 11 mm

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich

Modell "Silvana" Glas



Modell "Silvana"





Texas



Abbildung:
 Dekor **BIRNE DUNKEL**
 Funder 1572 TL

Nutabstand variabel,
 Abstand oben / unten
 gleich, Abstand von der
 Seite änderbar, Differenzen
 zwischen den Nutlängen
 änderbar

Standard: Fräsung einseitig

Außenprofil:
 3, 6 oder 10 mm Radius
 oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
 Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
 Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Texas" Glas



Modell "Texas" mit 3mm Radius



Modell "Texas" mit 10mm Radius



Modell "Texas" mit 6mm Radius



Modell "Texas" mit kleiner Polsterung





Vegas

Abbildung:
Dekor **VANILLE**
Egger U 108 ST2

Muster verschiebbar,
Abstand von oben / unten,
Nutabstand, Nutverkürzung
der Mittelnut sowie
Quadratgröße variabel

Außenprofil:
3, 6 oder 10 mm Radius
oder Bravo 19 (ca. 18 mm),
Standard - 6 mm Radius

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 18 mm

In allen Dekoren erhältlich


Modell "Vegas" Glas




Modell "Vegas" mit 3mm Radius



Modell "Vegas" mit 10mm Radius



Modell "Vegas" mit 6mm Radius



Modell "Vegas" mit kleiner Polsterung



W

Whiskey

Abbildung:
Dekor **BIRKE**
Funder 0171 PO

Außenprofil -
siehe Schnittzeichnung

Standard-Glastür:
Rahmenbreite 60 mm

Plattenstärke: 22 mm

In allen Dekoren erhältlich



Modell "Whiskey" Glas




Modell "Whiskey"



Sonderteile

beliebige Formen nach Maß



- Gesimse
- Lichtblenden
- Fase-Platten
- Rollos
- Betten

Sonderteile

Abbildung 1)
SONDERPROFIL - GS52,
 als Gesimse und Lichtblende
 verwendbar
 Dekor **SILBER**
 Egger F 509 ST95

Stangenware:
 max. Länge - 2.300 mm

Abbildung 2)
GESIMSE
 Dekor **NUSS**
 Egger H 3704 ST15


Stangenware:
 max. Länge - 2.300 mm
 Breite - 100 mm
 Stärke in 28 mm

Gesimsplatten:
 max. Länge - 2.300 mm
 max. Breite - 1.100 mm
 Stärke in 28 mm

Abbildung 3)
LICHTBLENDE
 Dekor **PERLWEISS**
 Egger W 926 ST2

Stangenware:
 max. Länge - 2.300 mm
 Breite - 60 mm
 Radius - 10 mm
 Stärke in 18 mm

In allen Dekoren erhältlich



4) **ROLLOS**
 max. Länge - 2.300 mm
 max. Breite - 1.280 mm


Achtung! Bei Holzdekor die
 Maserrichtung bekannt geben.



Fase 28mm, Fase oben



Fase 28mm, Fase unten



5) **FASE-PLATTEN**
 max. Länge - 2.300 mm
 max. Breite - 1.100 mm
 Stärke 28 mm



Sonderteile

Für Ihr ganz individuelles Design:

für Küchen, Esszimmer, Bad, Vorzimmer, Wohnzimmer, Jugendzimmer, Dachausbauten, ...

Abbildung 1)
runde Front ohne Füllung


Abbildung 2)
Schreibtischplatte für Büro mit Ledereinlage

Abbildung 3)
Tischplatte mit Glaseinlage

Abbildung 4)
Waschtischplatte

Abbildung 5)
abgeschrägte Tischplatte, auch für Borde, Lichtblenden und Gesimse

1)



2)



3)



4)



5)



Betten nicht nur zum Wohlfühlen,

S

Sonderteile

Abbildung 1)
Bett „Wolke“
Dekor **BIRKE 171**
Funder 0171 PO



Abbildung 2)
Bett „REGEN“
Dekor **VANILLE**
Egger U 108 ST2



Abbildung 3)
Bett „SONNE“
Dekor **BUCHE 444**
Funder 1444 PO



Abbildung 4)
Bett „MOND“
Dekor **BIRNE HELL**
Egger H 1531 ST15



In allen Dekoren erhältlich

sondern auch mit optischem Flair . . .


5)



Abbildung 5)
Bett „BOGENBETT“
Dekor **NUSS**
Egger H 3704 ST15

In allen Dekoren erhältlich

Modell „Bogenbett“



*Möbel und Möbelteile der Extraklasse,
für ein besonderes Ambiente soweit
das Auge reicht!*

Anwendungs-Beispiele

Abbildung 1)
Modell Texas,
geknickte Front mit Glastür,
Dekor Apfel und Mittelblau

1)



Abbildung 2)
Modell Bravo Classic mit
Sonderfront,
Dekor Wildbirke und Nuss

2)





3)



4)



Abbildung 3)
Modell Senosan,
Dekor Rubinrot und Reinweiß

Abbildung 4)
Modell Bravo 22 mit Glastür,
Dekor Birke und Birne dunkel

Der Reiz des Edlen - Möbel auf Maß

Anwendungs-Beispiele

1)



2)



Abbildung 1)
Modell Orlando mit Rundfront
und Glastür,
Dekor Birne dunkel

Abbildung 2)
Modell Golf 06 mit Glastür
und Rundfront,
Dekor Apfel



4)

Abbildung 4)
 Modell Alfa mit Glasfront,
 geknickte Front und Rollo
 Dekor Birke



3)



Abbildung 3)
 Modell Senosanfront,
 Dekor Dunkelblau,
 Tisch mit Alu-Massivkanten
 und Alu-Massivfüßen
 Sessel in Schwarz und Weiß



Lassen Sie sich
diese Chance mit
Qualitätsmöbel vom
TiSCHLERZENTRUM
nicht entgehen !

*Leere Räume sind da,
um eingerichtet
zu werden.*

Mit Möbel vom **TiSCHLERZENTRUM** sind Sie immer auf dem richtigen Weg.

Unser Team nimmt gerne Ihre Anfragen und Bestellungen unter office@tzaustria.at oder unter der Tel.Nr. +43 (0)2538/8628-0 Fax DW 4 entgegen.

Ihr



- Team