



Lagerliste 07 2017

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: <http://www.holz-osmann.de>


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.





Index

Bezeichnung	Seite
Roh-Platten	
Span P2/ P3 (V100)	5
ESB P5 Stumpf / N+F	5
MDF, HDF	6
Dekorative Plattenwerkstoffe	
PFLEIDERER Dekorspan	7 >
Duropol HPL, Arbeitsplatten	11 >
KronoSpan Dekor	13 >
imi-beton	15
REHAU crystal slim	16
Senosan Acryl GLANZ / MATT	16
Arbeitsplatten, Fensterbänke	17 >
HOMAPAL HPL	19
FORMICA HPL, HPL Compact	20
Edelholzfurnierte Platten, Furnier	21 >
Sperrholz	23
Multiplex, SIEB/FILM	24
MetsäWood FLEX Dekor	24
Tischlerplatten	25
Leichtbau	25
Brandschutz	26
Leimholz	27
Hobelware	29 >
Bauholz	31
Schnittholz	32 >
Türen	
Zimmertüren Weiss	35 >
Zimmertüren CPL	37
Türrohlinge	38
Zimmertüren FURNIER	39 >
Beschläge & Zubehör	44
Einbruchhemmende Türelemente	36/ 37/ 41
Boden, Wand & Decke	
Paneele	45
Laminat	46/ 49
Parkett	48
Zubehör	49

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen

Heinestraße 29

Telefon: 02 08/999 630

Telefax: 02 08/999 63-30

E-Mail: info@holz-osmann.de

Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg

HRB 12172

USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer

Jürgen Fischer

Bankverbindungen

Volksbank Rhein-Ruhr eG

IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR

Städtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH

Commerzbank Oberhausen

IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft

Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.



Förderung nachhaltiger Waldbirtschaft
www.pefc.de



Kontakt

Geschäftsführung

Fischer, Jürgen	fischer@holz-osmann.de T 0208 99963 - 12 F 0208 99963 - 50
Fischer, Linda	l.fischer@holz-osmann.de T 0208 9996310
Fischer, Christian	c.fischer@holz-osmann.de T 0208 9996315

Vertrieb

Pöppinghaus, Bernd	poepinghaus@holz-osmann.de T 0208 9996314
Michalschyk, Matthäus	michalschyk@holz-osmann.de T 0208 9996322
Kroll, Robin	kroll@holz-osmann.de T 0208 9996318
Ebbers, Marco	ebbers@holz-osmann.de T 0208 9996324
Fax	F 0208 9996330

Buchhaltung / Zentrale

Thollaz, Andrea	info@holz-osmann.de T 0208 9996319
Kreul, Yvonne	buchhaltung@holz-osmann.de T 0208 999630

Aussendienst

Michels, Bernd	michels@holz-osmann.de T 0208 9996313 M 0172 2970856
Miara, Margareta	miara@holz-osmann.de T 0208 9996323 M 0172 5876616

Versand

Herden, Armin	herden@holz-osmann.de T 0208 9996316
---------------	---

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Rohspan

Span P2 E1 (V20), Gewicht ca. 640 kg/m³

Format mm	Stärke mm
2800 x 2070	8
	10
	13
	16
	17,3
	19
	22
	25
	28
	38
*4110 x 2070	16
	19

Span P3 (V100), Gewicht ca. 670 kg/m³

2800 x 2070	10
	38
4110 x 2070	19

Verlegespanplatte Nut&Feder *P3 (V100), Gewicht ca. 670 kg/m³

2050 x 925 mm	10
	13
	16
	19
	22
	25

Span Pyroex B1, Klasse B-S2, d0, Gewicht 700 kg m³

2655 x 2100	19
3050 x 1250	19

Span Grundierfolie 0004 SM **NEW**

2800 x 2070	19
-------------	----

ESB P5 Nut&Feder, Gewicht ca. 600 kg/m³

2580 x 675	15 (60)
	18 (49)
	22 (40)

ESB P5 Stumpf, Gewicht ca. 600 kg/m³

2590 x 1250 mm	18 (49)
----------------	---------

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





MDF / HDF

MDF E1, Gewicht ca. 720 kg/m³

Format mm	Stärke mm
2800 x 2070	6
	8
	10
	12
	16
	19
	22
	25
	28
	30
2800 x 2100	38
	19
4110 x 2100	19

MDF B1 roh, Klasse B-s1, d0

2850 x 2100 mm	19
----------------	----

MDF Grundierfolie

2800 x 2070	10	
	12	
	16	
	19	
	22	
	25	
	30	
	38	
	4110 x 2070	19

MDF Grundierfolie *B1, Klasse B-s2, d0

2800 x 2070	10
	16
	19

MDF < längs > geschlitzt/ biegsam roh E1

3050 x 1220	10
-------------	----

MDF BLACK, schwarz durchgefärbt

2850 x 2100	16
	19
4150 x 2100	16
	19

HDF roh geschliffen

2800 x 2070	3 (120)
-------------	---------

HDF einseitig WEISS

2800 x 2070	3 (150)
	5 (90)

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen

Heinestraße 29

Telefon: 02 08/999 630

Telefax: 02 08/999 63-30

E-Mail: info@holz-osmann.de

Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg

HRB 12172

USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer

Jürgen Fischer

Bankverbindungen

Volksbank Rhein-Ruhr eG

IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR

Städtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH

Commerzbank Oberhausen

IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft

Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.



PEFC
Förderung nachhaltiger Waldbirtschaft
www.pefc.de



PFLEIDERER Dekorspan

UNI, Metallic	
Format mm	Neuer Code / alter Code
*2655 x 2100 x 22 mm	W10300 (W300) MP
2800 x ... x 19 mm	W10140 (W140) MP Frontweiss
*2655/ 2800 x ... x 19 mm	W10140 (W140) MP << PYROEX B1 >>
2800 x ... x 19 mm	W10140 (W140) LI Frontweiss
2800 x ... x 19 mm	W10140 (W140) SM Frontweiss
2800 x ... x 19 mm	W10140 (W140) HG Frontweiss
2800 x ... x 16 mm	W10410 (W410) MP Weiss deckend
2800 x ... x 19 mm	U11001 (SE1) HG Weiss
2800 x ... x 8 mm	U11026 (U1026) VV Kristallweiss
2800 x ... x 19 mm	
2800 x ... x 19 mm	
2800 x ... x 25 mm	U11027 (U1027) VV Icy White
2800 x ... x 28 mm	
2800 x ... x 19 mm	U11027 (U1027) SM Icy White
2800 x ... x 19 mm	U11027 (U1027) HG Icy White
2800 x ... x 8 mm	U11102 (U102) VV Kreide
2800 x ... x 19 mm	
2800 x ... x 19 mm	U11102 (U102) HG Kreide
3200 x ... x 8 mm	
3200 x ... x 13 mm	
3200 x ... x 16 mm	
3200 x ... x 19 mm	U11209 (SR209) MP Edelweiss
3200 x ... x 25 mm	
3200 x ... x 28 mm	
3200 x ... x 38 mm	
2800 x ... x 19 mm	U11209 (SR209) VV Edelweiss
2800 x ... x 19 mm	U11209 (SR209) HG Edelweiss
2800 x ... x 19 mm	U11209 (SR209) ML Edelweiss
2800 x ... x 19 mm	U11500 (U1010) MP Weissgrau
2800 x ... x 19 mm	U11506 (U1303) VV Elfenbeinweiss
2800 x ... x 19 mm	U11509 (U1306) VV Magnolia
2800 x ... x 8 mm	U11518 (U035) MP Perlgrau (DST)
2800 x ... x 19 mm	
2800 x ... x 8 mm	U11523 (U197) MP Elfenbein
2800 x ... x 19 mm	
2800 x ... x 19 mm	U11523 (U197) HG Elfenbein
2800 x ... x 8 mm	
2800 x ... x 19 mm	U12007 (U007) MP Graphitschwarz
2800 x ... x 19 mm	U12007 (U007) LI Graphitschwarz
2800 x ... x 19 mm	U12007 (U007) HG Graphitschwarz
2800 x ... x 19 mm	U12010 (U010) MP Platingrau (DST)
2800 x ... x 19 mm	U12010 (U010) HG Platingrau
2800 x ... x 19 mm	U12011 (U011) MP Vulkanit (DST)
2800 x ... x 8 mm	
2800 x ... x 19 mm	U12018 (U018) MP Basaltgrau
2800 x ... x 19 mm	U12091 (U091) MP Sharky grau
2800 x ... x 19 mm	U12092 (U092) MP Zonda grau
2800 x ... x 19 mm	U12115 (U1115) MP Platingrau
2800 x ... x 19 mm	U12168 (U1168) VV Kaschmirgrau
2800 x ... x 8 mm	
2800 x ... x 16 mm	U12188 (U1188) MP Lichtgrau
2800 x ... x 19 mm	
2800 x ... x 25 mm	
2800 x ... x 19 mm	U12211 (U1211) MP Lava

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.





UNI, Metallic	
Format mm	Neuer Code / alter Code
2800 x ... x 19 mm	U12231 (U231) MP Schiefergrau
2800 x ... x 19 mm	U12257 (U1257) MP Graphitgrau
2800 x ... x 19 mm	U12290 (U1290) MP Anthrazit
2800 x ... x 19 mm	U15193 (U1193) VV Cuando
2800 x ... x 19 mm	U15194 (U194) MP Zinkgelb
2800 x ... x 19 mm	U15230 (U230) MP Vanille hell
2800 x ... x 19 mm	U15246 (U246) MP Mango
2800 x ... x 19 mm	U15574 (U1574) MP Samtgelb
2800 x ... x 19 mm	U15579 (U1579) MP Dottergelb
2800 x ... x 19 mm	U16000 (U1102) VV Trüffelgrau
2800 x ... x 19 mm	U16003 (U1343) VV Sandgreige
2800 x ... x 19 mm	U16007 (U1365) MP Came
2800 x ... x 19 mm	U16010 (U1667) MP Orange
2800 x ... x 19 mm	U16130 (U130) MP Sandgrau
2800 x ... x 19 mm	U16179 (U179) VV Cuba Libre
2800 x ... x 19 mm	U16182 (U182) MP Dunkelbraun
2800 x ... x 19 mm	U17005 (U1669) MP Karminrot
2800 x ... x 19 mm	U17008 (U1691) VV Rubinrot
2800 x ... x 8 mm	
*3200 x ... x 19 mm	U17010 (U1980) MP Terrabraun (DST)
2800 x ... x 19 mm	U17031 (U031) MP Bordeaux
2800 x ... x 19 mm	U18001 (U1715) MP Himmelblau
2800 x ... x 19 mm	U18003 (U1739) MP Kristallblau
2800 x ... x 19 mm	U18004 (U1747) MP Dunkelblau
2800 x ... x 19 mm	U18059 (U059) MP Enzianblau
2800 x ... x 19 mm	U18068 (U068) MP Himmelblau
2800 x ... x 19 mm	U18074 (U074) MP Atlantik
2800 x ... x 19 mm	U18079 (U079) MP Pacific
2800 x ... x 19 mm	U19005 (U1839) VV Jade
2800 x ... x 19 mm	U19501 (U1877) VV Granny Smith
2800 x ... x 19 mm	U19502 (U1878) VV Limette
2800 x ... x 19 mm	F70004 (F8582) MP Weissaluminium
2800 x ... x 19 mm	F70014 (U506) MP Anthrazit metallic
2800 x ... x 19 mm	F70014 (U506) HG Anthrazit metallic
2800 x ... x 8 mm	
2800 x ... x 16 mm	
2800 x ... x 19 mm	F70015 (U508) MP Grau metallic
2800 x ... x 25 mm	
2800 x ... x 19 mm	F70015 (U508) HG Grau metallic
2800 x ... x 19 mm	F70015 (U508) LI Grau metallic
2800 x ... x 19 mm	F76023 (F8110) VV Alu geschliffen
* Nur solange Vorrat reicht.	
REPRO, Fantasie	
2800 x ... x 19 mm	R20006 (R4110) RU Sonoma Eiche
2800 x ... x 19 mm	R20020 (R4221) MO Eiche Piemont mokka
2800 x ... x 19 mm	R20027 (R4262) RU Pale Lancelot Oak
2800 x ... x 19 mm	R20033 (R4272) RU Eiche dunkel
2800 x ... x 19 mm	R20038 (R4284) MO Chalet Oak natur
2800 x ... x 19 mm	R20039 (R4285) RU Sonoma Eiche grau
2800 x ... x 19 mm	R20041 (R4289) RU Castle Oak dark
2800 x ... x 19 mm	R20061 (R4366) VV Dakota Oak natur
2800 x ... x 19 mm	R20065 (R4371) MO Mountain Oak dunkel
2800 x ... x 19 mm	R20075 (R4415) RU Eiche St. Tropez
2800 x ... x 19 mm	R20095 (F06/159) MO Eiche Milano
2800 x ... x 19 mm	R20095 (F06/159) ML Eiche Milano
2800 x ... x 19 mm	R20107 (F06/184) MO Eiche Odeon schwarz
2800 x ... x 19 mm	R20128 (R3181) RU Sonoma Eiche hell

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





REPRO, Fantasie	
Format mm	Neuer Code / alter Code
2800 x ... x 19 mm	R20134 (R3226) MO Lefkas Eiche
2800 x ... x 19 mm	R24010 (R5311) MO Buche Natur
2800 x ... x 19 mm	R24029 (R5829) ML Fjord Buche hell
2800 x ... x 8 mm	R24034 (F37/009) VV Buche gedämpft
2800 x ... x 19 mm	
2800 x ... x 8 mm	R24035 (F37/023) VV Buche Blume <Passiv>
2800 x ... x 19 mm	
2800 x ... x 8 mm	R27001 (R5184) VV Königsahorn
2800 x ... x 19 mm	
2800 x ... x 19 mm	R27017 (R5447) VV Ahorn After Eight
2800 x ... x 38 mm	
2800 x ... x 19 mm	R30017 (R4867) ML Nussbaum Aragon, Folie
2800 x ... x 19 mm	R30019 (R4889) VV Bella Noce schoko
2800 x ... x 19 mm	R37001 (R5622) ML Ulme Baron
2800 x ... x 19 mm	R38002 (R5028) RU Akazie
2800 x ... x 19 mm	R42009 (F35/005) VV Kirsche blumig geplankt
2800 x ... x 19 mm	R42009 (F35/005) MO Kirsche blumig geplankt
2800 x ... x 19 mm	R48000 (R4317) RU Everglade
2800 x ... x 19 mm	R48010 (R5830) VV Atrium grau
2800 x ... x 19 mm	R48015 (F22/012) ML Cosmic wood creme
2800 x ... x 19 mm	R50004 (R5613) RU Sangha Wenge natur
2800 x ... x 19 mm	R50009 (R5673) VV Makassar
2800 x ... x 19 mm	R50014 (R5690) MO Wenge Classic
2800 x ... x 19 mm	R50016 (R5693) VV Zebrano
2800 x ... x 19 mm	R50030 (F21/005) ML Olive Espagna hell
2800 x ... x 19 mm	R55001 (R4524) RU Pinie Navarra
2800 x ... x 19 mm	R55004 (R4531) RU Ponderosa Pine
2800 x ... x 19 mm	R55007 (R4559) RU Pinie Fano natur
2800 x ... x 19 mm	R55008 (R4564) RU Fichte Alpin natur
2800 x ... x 19 mm	R55011 (R4590) RU Anderson Pine weiss

* Nur solange Vorrat reicht.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen

Heinestraße 29

Telefon: 02 08/999 630

Telefax: 02 08/999 63-30

E-Mail: info@holz-osmann.de

Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg

HRB 12172

USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer

Jürgen Fischer

Bankverbindungen

Volksbank Rhein-Ruhr eG

IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH

Commerzbank Oberhausen

IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.



Forstung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de



>>> Passivdekore , Nur solange Vorrat reicht ! <<<

Format mm	Neuer Code / alter Code
2800 x ... x 19 mm	U15116 (U116) MP Vanille
2800 x ... x 19 mm	U184 MP Creme
2800 x ... x 19 mm	U225 MP Signalrot
2800 x ... x 19 mm	U1179 MP Manhatten
2800 x ... x 19 mm	F6/158 ML Eiche gekalkt natur
2800 x ... x 19 mm	F6/160 ML Eiche Milano dunkel
2800 x ... x 19 mm	F6/166 ML Eiche Oak silver, *Folie
2800 x ... x 19 mm	F6/172 MO Eiche Style braun
2800 x ... x 19 mm	F6/180 RU Eiche Pegasus zimt
2800 x ... x 19 mm	F14/014 ML Wildbirne ahornfarbig
2800 x ... x 19 mm	F17/003 VV Wenge Chill-out
2800 x ... x 19 mm	F21/007 ML Olive Espana dunkel
2800 x ... x 19 mm	F26/019 MO Nussbaum dunkelbraun
2800 x ... x 19 mm	F26/031 MO Albany Walnut dark
2800 x ... x 19 mm	R4192 RU Dragon Ash light
2800 x ... x 19 mm	R4194 RU Santana Oak brown
2750 x 2050 x 8 mm	F12/001-49 Erle Natur <<AUSLAUF>>
2800 x ... x 19 mm	R4601 VV Erle goldrot
2800 x ... x 19 mm	R4801 MO Nussbaum Standard
2800 x ... x 19 mm	R5177 VV Altmühlenbuche
2800 x ... x 19 mm	R5195 MO Pippy Oak
2800 x ... x 19 mm	R5195 MP Pippy Oak <Sonderstruktur>
2800 x ... x 19 mm	R5243 VV Ahorn Imperial
2800 x ... x 19 mm	R5320 VV Weissbuche
2800 x ... x 19 mm	R5360 VV Kirsche edel
2800 x ... x 19 mm	R5411 VV Wildbirne Natur
2800 x ... x 19 mm	R5612 RU Sangha Wenge lehm

* Nur solange Vorrat reicht.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





DUROPAL HPL It Lagerkollektion	
Format mm	Neuer Code / alter Code
2750 x 2050/ 2800 x 2070 x 0,8	Gegenzug Div. Dekore/ Oberflächen
2800 x 2040 x 0,8	Gegenzug Weiss PE/ SM/ SQ
2800 x 2070 x 0,8	W10410 (W410) MP
2800 x 2070 / 4100 x 1300 x 0,8	W10140 (W140) MP
2800 x 2070 / 4100 x 1300 x 0,8	U12007 (U007) MP
	Uni
	Uni GLANZ, Schutzfolie
	Uni >PYROEX< B1
	Uni ML Mattlack / Schutzfolie
	Repro/ Fantasie/ Stein
	Repro/ Fantasie/ Stein GLANZ
	Perlmutter/ Metallic
	Perlmutter/ Metallic GLANZ, Schutzfolie
	Echtmetall

2800 x 2070 x 0,8

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen

Heinestraße 29

Telefon: 02 08/999 630

Telefax: 02 08/999 63-30

E-Mail: info@holz-osmann.de

Internet: <http://www.holz-osmann.de>

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg

HRB 12172

USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer

Jürgen Fischer

Bankverbindungen

Volksbank Rhein-Ruhr eG

IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR

Städtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH

Commerzbank Oberhausen

IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.



www.pefc.de



DUROPAL HPL Spezialitäten

Compact HPL Weiss, schwarzer Kern, Innenanwendung

Format mm	Neuer Code / alter Code
2800 x 2070 x 5 mm	W10140 (W140) MP Frontweiss
2800 x 2070 x 8 mm	

HPL SolidColor Weiss durchgefärbt

4100 x 1300 x *1,2 mm	U11026 (U1026) SM Kristall Weiss
	U11026 (U1026) HG Kristall Weiss
	U11026 (U1026) VV Kristall Weiss
	U11027 (U1027) VV icy white

HPL XM Xtreme Matt, *NO FINGERPRINT

4100 x 1300 x 0,8 mm	U11026 (U1026) XM Kristall Weiss
	U11027 (U1027) XM icy white
	U11509 (U1306) XM Magnolia
	U12000 (U1200) XM Vulkanschwarz
	U12091 (U091) XM sharky grau
	U12188 (U1188) XM Lichtgrau

HPL GLANZ

4100 x 1300 x 0,8 mm	U11026 (U1026) HG Kristall Weiss
	U12000 (U1200) HG Vulkanschwarz

HPL >PYROEX< B1 , Klassifizierung C-s1;d0

2800 x 2070 x 0,8	W10140 (W140) MP Frontweiss PYROEX B1
2800 x 2070 x 0,8	U12007 (U007) MP Schwarz PYROEX B1

HPL Verbund Span P2, bds 0,8 mm HPL

2800 x 2070 x 19,6 mm	W10140 (W140) MP Frontweiss
	W10140 (W140) SM Frontweiss
	U11001 (SE1) HG Glanz, Weiss
4100 x 1300 x 19,6 mm	U11026 (U1026) HG, Kristallweiss
	U11027 (U1027) VV, icy white
2800 x 2070 x 19,6 mm	OSMANN WEISS MP, Weiss deckend
	U12188 (U1188) MP, Lichtgrau
	U15116 (U116) MP, Vanille <<Passiv>>
	R24034 (F37/009) VV, Buche ged. <<Passiv>>
	R27001 (R5184) VV, Königsahorn
	R42009 (F35/005) VV, Kirsche blumig gepl.
4100 x 1300 x 9,6	R5205 VV Ahorn Monza lehm <<AUSLAUF>>
4100 x 1300 x 19,6	

DUROPAL Arbeitsplatte, Träger ClassicBoard P2

4100 x 600 x 38	U11026 (U1026) VV Kristallweiss
	S66018 (F8233) MS, Dexter
	F8192 MS Myriade grau <<AUSLAUF>>
4100 x 900 x 38	U11026 (U1026) VV Kristallweiss
	S66018 (F8233) MS, Dexter

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





KronoSpan Dekorspan

101 PE Frontweiß

Format mm	Stärke mm
	8
	10
	13
	16
	19
2800 x 2070	19 *MDF Träger
	19 MDF *B1 Träger
	22
	25
	28
	38
	16
3300 x 2070	19
4100 x 2070	16
	19

101 SM Frontweiss

	8
	10
	13
	16
	19
	22
	25
	28
	38
2800 x 2070	16
	19
3300 x 2070	19
4100 x 2070	19

U191 PE Grau

4100 x 2070	19
2800 x 2070	25

U190 PE Schwarz

2800 x 2070	16
	19
3300 x 2070	19
4100 x 2070	16
	19

KronoSpan Dekorspan

	U171 PE Slate Grey
	U191 PE Grau
	U551 PE Peach
	1738 BS Euro Ahorn
	5516 ML Inca Gold
	854 SU Wenge
	4298 SU Light Atelier
	4299 SU Dark Atelier
	K001 PW white craft oak
	K002 PW grey craft oak
	K003 PW Gold craft oak
	K004 PW Tabacco craft oak
	K005 PW Oyster urban oak
	K006 PW Amber urban oak
	K007 PW Coffe urban oak

2800 x 2070 x 19 mm

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





KronoSpan Dekorspan

Format mm	Stärke mm
2800 x 2070 x 19 mm	K008 PW Ligth Select walnut
	K010 SN White Loft Pine
	K011 SN Cream Loft Pine

KRONO HPL

3050 x 1320 x 0,8 mm	K003PW
----------------------	--------

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift

46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: <http://www.holz-osmann.de>

Sitz und Registergericht

Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer


Bankverbindungen

Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





imi - beton	
imi - VINTAGE Standard NEW	
Format mm	Stärke mm
2600 x 1010	4
	20
imi - beton Glatt Grau	
3030 x 1200	4
2600 x 1010	20
3030 x 1200	20
imi - PLUS Glatt Grau	
2600 x 1010	20
imi - Flex Glatt Grau	
3030 x 1280	2
imi - beton Glatt Anthrazit	
2600 x 1010	20
imi - PLUS Glatt Anthrazit	
2600 x 1010	20
imi - Rost FLEX Raute	
3030 x 1200	2
Zubehör	
Bezeichnung	Bezeichnung1
Kanten Set Express	Grau/ Vintage
Kanten Set Express	Anthrazit
*zzgl Fracht/ Verpackung	
Bezeichnung	Bezeichnung1
ABS Grau 1 x 25 mm	50 lfm / Rolle
ABS VINTAGE 1 x 25 mm	50 lfm / Rolle

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759


Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DREDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Senosan MDF Acryl Glanz Verbundelemente

TecnoGlas HG / APL (Gegenzug)

Format mm	Dekorbezeichnung
2800 x 1300 x 9 mm	801 Reinweiss HG/ RS APL Weiss
	801 Reinweiss HG/ RS APL Weiss
	801 Reinweiss <<< HG / HG >>>
	804 Silber/ RS APL Weiss
	806 Anthrazit/ RS APL Weiss
	807 Rubinrot/ RS APL Weiss
	808 Signalrot/ RS APL Weiss
	814 Orange <AUSLAUF>
	4127 Dunkelblau <AUSLAUF>
	2800 x 1300 x 19
801 Reinweiss HG/ RS APL Weiss	
801 Reinweiss <<< HG / HG >>>	
804 Silber/ RS APL Weiss	
806 Anthrazit/ RS APL Weiss	
807 Rubinrot/ RS APL Weiss	

TecnoGlas HG *SCR/ APL (Gegenzug), verbesserte Kratzfestigkeit

2800 x 1300 x 19	2801 SCR Reinweiss/ RS APL Weiss
	2802 SCR Altweiss/ RS APL Weiss
	2803 SCR Schwarz/ RS APL SCHWARZ
	2805 SCR Vanille hell/ RS APL Weiss
	2811 SCR Cappuccino/ RS APL Weiss
	6830 SCR Steingrau/ RS APL Weiss

Mirror Glas, RS Gegenzug , -kein- Kristallspiegel, Ware wird überwiegend im Sockelbereich verwendet >>AUSLAUFDEKOR<<

2800 x 1010 x 19	109 Mirror / Spiegel <AUSLAUF>
------------------	--------------------------------

TecnoGlas MATT, RS Gegenzug

2800 x 1030 x 19	101 Reinweiss/ RS APL Weiss
	103 Schwarz / RS APL Schwarz

Zubehör

Bezeichnung	Bezeichnung1
Polish 50 ml	inkl Microfasertuch, f.Fläche ca. 6-10m ²

REHAU RAUVISIO crystal slim, Schutzfolie

Format mm	Dekorbezeichnung
2800 x 1300 x 4 mm	V2778 Bianco HGL (weiss GLANZ)
	1696L Bianco Matt (Weiss MATT)
	1910L Nebbia HGL (Nebbia GLANZ) NEW
	1687L Sabbia HGL (sabbia GLANZ)
	V2892 Perla HGL (Perla GLANZ) NEW
	1684L Menta HGL (menta GLANZ)

REHAU RAUVISIO crystal Mirror, Schutzfolie

2440 x 1220 x 4 mm	1721L Mirror/ RS 1686L Fumo
--------------------	-----------------------------

REHAU RAUVISIO crystal Composite

2800 x 1300 x 19 mm	V2778 Bianco HGL (weiss GLANZ)
---------------------	--------------------------------

ABS Auf Anfrage

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Westag & GetaLit HPL, Arbeitsplatten & Fensterbänke

HPL SETA

Format mm	Dekorbezeichnung
4100 x 1300 x 0,7 mm	A202 SETA Weiss samt matt
	A10 SETA Schwarz samt matt
2960/ 4100/ *5200 x 1300 x 0,7 mm	A 242 Portalit weiß
	Uni / Pro Uni
	Fantasie/ Stein/ Holz
	Brilantglanz
4100 x 1300 x 0,8 mm	MONDO
	SETA

Arbeitsplatten

GetaLit Arbeitsplatte AF40/133, Span P2, Schutzfolie

Bezeichnung	Bezeichnung1
4100 x 600 x 38	A242 C Portalitweiss
	A402 C Lichtgrau
	BU95 PoF Buche gedämpft
	NU742 PoF Nußbaum butcherblock
	S210 C Sandy weissgrau
	S414 C Sandy dunkelgrau
	ST12 C Stein schwarz-weiss
4100 x 900 x 38	ST21 C Stein weiss-schwarz
	A242 C Weiss Portalitweiss
	A402 C Grau Lichtgrau
	S210 C Sandy weissgrau
	S414 C Sandy dunkelgrau

Zubehör Arbeitsplatten

Bezeichnung	Bezeichnung1
Eckverbindungsleisten 60 cm	Farbe ALU, ohne Fräsen der Arbeitsplatte
Eckverbindungsleisten 90 cm	
Formteile Set	WAP Comp. & WAP PLUS
Formteile Set Top-Line-Profil	Farbe Schwarz
Bezeichnung	Bezeichnung1
GetaLit Flex Kante m.SK.	2Stck./Pak, 650 x 44 x 0,3mm
HPL Kante	4100 x 45 x 0,7 mm
WAP Comp./ WAP PLUS	Länge 3,00 / 4,10 m
Döllken Top Line	Edelstahl, Länge 5,00 m
Nischenplatte RW-Set MFC	<< Kom.-Bezug, Lieferzeit 1 Wo. >>
Nischenplatte RW-Set GetaLit	
Nischenplatte RW Standard	

Fensterbänke

ClassicW, Träger Span P3, HPL A242 C Portalitweiss, mit Aufdopplung

Länge	Tiefe
4100	15
	20
	25
	30
	40
	50

Zubehör Fensterbänke

Bezeichnung	Bezeichnung1
Abschlusskappen ClassicW	

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





HOMAPAL HPL

HPL Metall

Format mm	Dekorbezeichnung
244 x 122	205 Schiefer Schwarz 408 Alu strichmatt
305 x 122	441 Alu Strichmatt Natur
244/305 x 122	442 Alu Strichmatt Goldton 444 Alu Gebürstet Natur
244 x 122	444/170 444/632
305 x 122	446 Alu Strichmatt Stahlton 446/920
244 x 122	448 Alu Strichmatt Schwarz 455/000 Alu Strichmatt Dunkelgrau 470 Alu Spiegelglanz Superior Natur
244/305 x 122	471 Alu Spiegelglanz Goldton *** 474
244 x 122	513/370 805/400 Matrix Champagner 809/403 Worn Irontone
305 x 122	GGZ 01 Gegenzug Alu
244 x 122	GGZ 016 (Rivet)

HPL MAGNETHAFTEND

3050 x 1220 x 1,0	8206 Weiß glänzend / Boardmarker 8200 beidseitig geschliffen
2440 x 1220 x 1,0	8205 Schwarz matt / Kreide 8208 Hellgrau glänzend / Boardmarker 8211 Grün matt / Kreide
3050 x 1220 x 1,0	8217 Weiß matt / Projektionsfläche
2440 x 1200 x 1,0	GGZ11 Gegenzug Magnet

HPL Homastone << AUSLAUF >>, f. vertikale Anwendungen

3050 x 1220 x 0,9 mm	L 70.28 Sandstein
	L 70.29 Feinbeton
	L 70.30 Rocky
	L 70.31 Cobalto
	L 71.29 Grobbeton
	L 70.70 Gegenzug Weiss

HOMAPAL Verbund P2, Träger Span bds HPL

3050 x 1220 x 19,8 mm	791N
2790 x 1220 x 19,6 mm	820/ 000 Alu Soft Matt

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





FORMICA HPL

HPL AR Plus® High Gloss Colors, Hochglanzlaminat extrem resistent gegen Schrammen und Kratzer

Format mm	Dekorbezeichnung
3050 x 1300 x 1,2 mm	F3091 AB Crystal white
	F1040 (K1040) AB Alpino
	F7932 AB Antique white
	F0189 (K2081) AB Sparta
	F2253 AB Diamond Black
	F1238 (K1238) AB Carnaval
	F2200 AB Dark Chocolate
	F0187 (K1834) AB Kashmir
	F4177 AB Lime
	F7927 AB Folkstone
	F1130 Matte 58 Gegenzug Weiß AR+

HPL ColorCore®, Klasse B-s2; d0 lt DIN EN 13501-1

3050 x 1220 x 1,3 mm	CC2255 Gloss BTS polar white GLANZ
	CC2255 Matte 58 polar white
	CC2255 Satin NDF polar white NEW
	CC2253 AB (AR +) Diamond Black GLANZ
	CC2253 Matte 58 Diamond Black
	CC1128 Matte 58 Gegenzug Weiss Werkswahl

HPL WOODS

3050 x 1220 x 0,7 mm	F1079 NAT Natural Oak Naturelle
	F5370 Matte 58 Ivory Oak Cross
	F5374 NAT Elegant Oak
	F1130 Matte 58 Gegenzug weiß Werkswahl

Compact HPL, Kernfarbe Schwarz, Innenanwendung

3050 x 1300 x 8 mm	F7927 Matte 58 Folkstone (hellgrau)
	F7912 Matte 58 STORM NEW
3050 x 1300 x 13 mm	F1040 Matte 58 Alpino Weiss
	F7927 Matte 58 Folkstone (hellgrau)

Formica® VIVIX® Comp. Exterior EDS & EDF (feuerhemmend) AUF ANFRAGE <Kom.-Bezug>

EDS - Standard HPL

EDF - flammhemmender HPL - Klasse B-s1, d0

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen

Heinestraße 29

Telefon: 02 08/999 630

Telefax: 02 08/999 63-30

E-Mail: info@holz-osmann.de

Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen

Volksbank Rhein-Ruhr eG

IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH

Commerzbank Oberhausen

IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft

Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.



Förderung nachhaltiger Waldbirtschaft
www.pefc.de



Span P2 edelholzfurniert

Format mm	Holzart
2800 x 2070 x 9	Ahorn can. A/ B
2800 x 2070 x 19	Ahorn can. A/ B
2800 x 2070 x 9	Birke A/ B
2800 x 2070 x 9	Buche ged. A-Blume Standard/ B
2800 x 2070 x 19	
2800 x 2070 x 39	
2800 x 2070 x 19	Buche ged. A-Bildabwicklung/ B
2800 x 2070 x 19	Kernbuche, Character Wood Decospan
2800 x 2070 x 9	Eiche Blume A-Stand./ B
2800 x 2070 x 13	Eiche Blume A-sägerau + gebürstet/ B
2800 x 2070 x 16	Eiche Blume A-Stand./ B
2800 x 2070 x 19	Eiche Blume A-Stand./ B
2800 x 2070 x 26	Eiche Blume A-Stand./ B
2800 x 2070 x 29	Eiche Blume A-Stand./ B
2800 x 2070 x 39	Eiche Blume A-Stand./ B
2800 x 2070 x 19	Eiche Blume A/ B << MDF Träger >>
2800 x 2070 x 19	Eiche STREIFER-Front/ B
	Eiche A-BILDABWICKLUNG / B
	Asteiche Brettcharakter EUROPLAC
2800 x 2070 x 19	Asteiche Brettcharakter sägerau EUROPLAC
	Kiefer nord. A/ B
2800 x 2070 x 19	Kirsche Ami A/B
	Kirsche Ami A-Bildabwicklung/ B
	Kirsche Ami A/B << MDF Träger >>
2800 x 2070 x 19	Limba A/ B
2800 x 2070 x *26	Macore A/ B
2800 x 2070 x 19	Nußbaum Ami A/ B
	Nußbaum Ami A-BILDABW./ B
2800 x 2070 x 19	Wenge A-STREIFER/ B

*nur solange Vorrat reicht

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Furnier, diverse edelholzfurnierte Platten

MDF edelholzfurniert

Format mm	Holzart
2800 x 2070 x 19	Eiche Blume

MDF Birkodeck, Multiplex-Optik Birke/ dunkle Leimfuge <<AUSLAUF>>

2440 x 1220 x 19,6	Qual A/ A, bds. 0,8mm MF
2440 x 1220 x 19	Qual A/ ROT, VS 1,5 mm MF

Tischlerplatte STAB furniert

2800 x 2070 x 19 mm	Eiche A-Front / B
---------------------	-------------------

Birke-Multiplex furniert, Qual. A-Front / B

2500 x 1240 x 19 mm	Buche A-FRONT / B Ahorn can. A-FRONT / B
---------------------	---

DecoFlex, flexibles Furnier, verleimt auf Papierträger, Qual Architektural

2500 x 1240 0,6 mm	Ahorn can. Buche Blume ged. Eiche Blume ami Kirsch Blume
--------------------	---

Andere Holzarten / Formate Auf Anfrage
Postversand zzgl Fracht €/Netto 50,00

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Sperrholz

Ceiba Furnierplatte B/BB, IF20

Format mm	Stärke mm
2500 x 1700 mm	4
	5
	6
	8
	10
	12

Gabun Sperrholz *AW100

3100 x 1530 mm	8
	10
	12
	15
	18

poln Kiefernsperrholz II/III bzw B/BB, IF20

2500 x 1250 mm, SF/ AW100	5
2440 x 1220 mm	10
	18
	27

Elliottis Pine Sperrholz C+ / C, WBP verleimt , (Verpackungssperrholz)

2440 x 1220 mm	9
	15
	18
	20,5
	24

Fichte Nadelsperrholz *B1, Qual II/III, Klasse B-S2d0

2500 x 1250 mm	18
----------------	----

Buchen Sperrholz A-FRONT / ROT, IF20

2520 x 1720 mm	5
	8

Pappel Sperrholz, IF20

2520 x 1720 mm	3
----------------	---

Eiche Sperrholz A/ ROT, IF20

2500 x 1700	5
-------------	---

Biegesperrholz Fuma/ Ceiba

2520 x 1720/1720 x 2520	7
-------------------------	---

Kiefer Sperrholz B/BB, AW100

2500 x 1250 mm	5
----------------	---

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen

Heinestraße 29

Telefon: 02 08/999 630

Telefax: 02 08/999 63-30

E-Mail: info@holz-osmann.de

Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg

HRB 12172

USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer

Jürgen Fischer

Bankverbindungen

Volksbank Rhein-Ruhr eG

IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH

Commerzbank Oberhausen

IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.





Multiplex- und Siebdruckplatten

Birke Multiplex Qual. BB/C, BFU100

Format mm	Stärke mm
1500 x 3000	4
	6,5
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	35
40	

SIEB- / FILM Sperrholz Birke d+d, BFU100

2500 x 1250 mm	9
	12
	15
	18
	21
	24
27	
3000 x 1500 mm	18

MetsäWood Flex, Birke Multiplex Dekor , BFU100

3000 x 1500 x 19 mm	WEISS
	GRAU
	SCHWARZ

Buche Multiplex Qual. B/BB, AW100

2500 x 1500 mm	18
	20
	25
	30
	35
	40

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen

Heinestraße 29

Telefon: 02 08/999 630

Telefax: 02 08/999 63-30

E-Mail: info@holz-osmann.de

Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg

HRB 12172

USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer

Jürgen Fischer

Bankverbindungen

Volksbank Rhein-Ruhr eG

IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR

Städtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH

Commerzbank Oberhausen

IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Tischlerplatten

Gabun Tischlerplatte STAB verleimt 3fach IF20

Format mm	Stärke mm
2070 x 5200 mm	13
	16
	19
	22
	25
	28
2070 x *2800 mm	38
	19

MDF Tischlerplatte STAB verleimt 3fach IF20

2070 x 5200 mm	22
----------------	----

MDF-Tischlerplatte *B1, Fichte STAB-Mittellage, AW 100, Klasse C-S2, d0 lt. DIN EN 13501-1

2070 x 5600 mm	19
----------------	----

MDF Tischlerplatte STAB, Melamin Weiss Matt

2070 x 5600 mm	19
----------------	----

Gabun Tischlerplatte S T A E

2070 x 5200 mm	19
----------------	----

Gabun S T A E Türkernplatte

1030 x 2150 mm	38
	42

Tischlerplatte STAB Eiche A-FRONT / B furniert

2800 x 2070 mm	19
----------------	----

Leichtbau

Lightwood Tischlerplatten STAB, Mittellage Fuma/Ceiba, Gabun Deck, Gewicht 330 Kg/ m³

2050 x 5200 mm	19
----------------	----

Lightwood Tischlerplatten STAB, Balsa-Hirnholz-Mittellage, MDF-Deck, Gewicht 360 Kg/ m³

2100 x 5200 mm	19
----------------	----

Lightwood Tischlerplatten STAB, Mittellage Fuma/Ceiba, Deck Fuma, Gewicht 340 Kg/ m³

1840 x 2550	46
-------------	----

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen

Heinestraße 29

Telefon: 02 08/999 630

Telefax: 02 08/999 63-30

E-Mail: info@holz-osmann.de

Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg

HRB 12172

USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG

IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR

Städtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen

IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Brandschutz

MDF roh *B1, Klasse B-S2, d0 lt DIN EN 13501-1

Format mm	Stärke mm
2850 x 2100	19

MDF Grundierfolie *B1, Klasse B-S2, d0 lt. DIN EN 13501-1

2800 x 2070	10
	16
	19

Span Pyroex *B1, Klasse B-S2, d0

2655 x 2100	19
-------------	----

DecoBoard Pyroex B1 WEISS W10140 (W140) MP, Klasse B-S2, d0 lt DIN 4102

*2655/ 2800 x 2100	19
--------------------	----

MDF *B1 Weiss Perl *B1, Klasse B-S2, d0 lt DIN EN 13501-1

2850 x 2100	19
-------------	----

Fichte Nadelsperrholz *B1, Qual II/III , Klasse B-S2d0

2500 x 1250 mm	18
----------------	----

MDF-Tischlerplatte *B1, Fichte STAB-Mittellage, AW 100, Klasse C-S2, d0 lt. DIN EN 13501-1

5600 x 2070	19
-------------	----

Grenamat AL roh, Vermiculit A1 Brandschutzplatte, ca. 700 kg/m³, NICHT brennbar lt DIN EN 13501-1

2800 x 1220	25
3050 x 1220	19

HPL >PYROEX< B1, C-s1;d0 lt DIN EN 13501-1

Format mm	Alter Code / neuer code
2800 x 2070 x 0,8	W10140 (W140) MP Frontweiss PYROEX B1
2800 x 2070 x 0,8	U12007 (U007) MP Graphitschwarz PYROEX B1

HPL ColorCore®, Klasse B-s2; d0 lt DIN EN 13501-1

3050 x 1220 x 1,3 mm	CC2255 Gloss polar white glänzend
	CC2255 Matte 58 polar white
	CC2255 Satin NDF polar white NEW
	CC2253 Gloss Diamond Black GLANZ
	CC2253 Matte 58 Diamond Black
	CC1128 Matte 58 Gegenzug Weiss Werkswahl

* Sämtliche Zertifikate finden Sie unter <http://www.holz-osmann.de>

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: <http://www.holz-osmann.de>


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Leimholz 1-S keilverzinkt

Eiche Leimholz keilverzinkt A/ B, D3

Format mm	Stärke mm
4200 x 800	19
	26
	40

Buche Leimholz keilverzinkt A/ B, D3

4200 x 800	19
	26
	40

Buche Leimholz keilverzinkt , << R U S T I K A L >>

5000 x 800	19
	27

Iroko / Kamballa Leimholz keilverzinkt

4200 x 800	50
------------	----

Leimholz 1-S durchgehende Lamelle / Möbelqualität

Eiche Leimholz 1-S durchgeh. Lamelle, A/ B ,D3-verleimt

Format mm	Stärke mm
Auf Anfrage x 1250	20
	30
	40

Buche Leimholz 1-S durchgeh. Lamelle, A/ B ,D3-verleimt

Auf Anfrage x 1220	20
	26
	40

Buche Treppenwangenplatte, durchgehende Lamelle

3000 x 670 mm	45
---------------	----

Buche Treppenstufen, durchg. Lamelle, D3, Qualität AB/B

900 - 1600 x 650 mm	45
---------------------	----

Fichte Leimholz 1-S / *3-S

Fichte Leimholz 1-S durchgeh. Lamelle, A/ B

Format mm	Stärke mm
5050 x 1220	18
	27
	42

Fichte Leimholz 3-S

2525 x 2050 x 19 mm	B/ C+
	AB/ B
5050 x 2050 x 19 mm	B/ C
2535 x 2050 x 22 mm	B/ C+
2535 x 2050 x 22 mm	B/ C *
5000 x 2050 x 40 mm	C+/ C
5050 x 2050 x 50 mm	B/ C+

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Hobelware Fi/Ta.

Fi/Ta Rauhspond N+F

Querschnitt mm	Länge m
19,5 x 121	3,30 / 4,50

Fi/Ta Glattkantbretter gehobelt / gefast

Stärke mm	Breite mm
19 mm	95
	120
	145
	190
27 mm	140
	190

Fi/Ta Hobelware

Querschnitt mm	Bezeichnung
18 x 45	Fi/Ta Latte gehobelt
34 x 58	Fi/Ta Rahmen u/s, gehobelt/ gefast
45 x 95	
58 x 80	
12 x 70	Fi/Ta Fussleiste
30 x 85	Rohrverkleidungsleiste Abachi
25 x 80	Saunalatten Abachi/ Ayous
14 x 14	Viertelstab Kiefer

Hobelware, <<< Kom.-Bezug >>>, Lieferzeit ca. 1-2 Tage

Fi/Ta Leimbinder BSH GL24h, Si, DIN1052 , 40 mm Lamelle, melaminharzverl., 4 Fasen, folienverpackt

Querschnitt mm	Bezeichnung
60 x 120	Auf Länge gekappt, Berechnung auf volle 10cm, folienverpackt
60 x 140	
60 x 160	
80 x 120	
80 x 140	
80 x 160	
80 x 200	
100 x 100	
100 x 120	
100 x 140	
100 x 160	
100 x 200	
120 x 120	
120 x 200	
120 x 240	
120 x 320	
140 x 140	
140 x 200	

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Terrassendielen / Gartenholz

Bangkirai Yellow balau KD 1A

Bezeichnung	Querschnitt mm
Terrassendiele GLATT/ GROB	25 x 145 x 2450/ 3660/ 4580
UK geriffelt	45 x 70

Lärche sib. Terrassendiele

TD GROB/ FEIN	28 x 145 x 3000/ 4000
Unterkonstruktion	45 x 70 x 4000

PARADOR Outdoor Terrassendiele 7010 Thermo-Esche unbehandelt, feine Rillenoptik, kopfs. N&F, längss. Nut für Clip / unsichtbare Befestigung, << Auslauf >>

Bezeichnung	Querschnitt mm
Terrassendiele, Fixlänge	23 x 140 x 1800 (3Stck / VE)
Terrassendiele, Fixlänge	23 x 140 x 3000 (3Stck / VE)
Terrassendiele, 3 versch. Längen	25 x 130 x 900/ 1450/ 2350 (7,05lfm/ VE)

UK Thermo-Kiefer geriffelt **45 x 70 x 3000 mm**
 *solange Vorrat reicht

Zubehör

Bezeichnung	Bezeichnung1
Clip Thermo-Esche	f.unsichtbare Bef., VE80Clips/Schrauben, 3,9m ²
Edelstahlschrauben Terrassofix	5 x 60 mm, 100St./Pak, inkl Torx-Bit

BPC BiWood Kommissionsbezug

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
 46117 Oberhausen
 Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
 Amtsgericht Duisburg
 HRB 12172
 USt. ID Nr. DE 811145759


Geschäftsführer
 Jürgen Fischer

Bankverbindungen
 Volksbank Rhein-Ruhr eG
 IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
 Sparkasse Oberhausen
 IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
 Commerzbank Oberhausen
 IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.





Bauholz

Konstruktionsvollholz KVH NSI gehobelt / gefast, keilgezinkt

Querschnitt mm	Länge m
60 x 140 mm	4,00/ 5,00/6,00
80 x 160 mm	
100 x 100 mm	
100 x 200 mm	
120 x 120 mm	

Bretter, Dielen, Latten, Kanthölzer & Rahmen

24 mm Fi/Ta Bretter

Güteklasse	Länge m
Kl. 0/ I süddeutsch	Auf Anfrage
Kl. II/ III Schalung	

Fi/Ta Dielen, prismiert, Kl. 0/ I

Querschnitt mm	Länge m
30 x 280	ca. 4,50
35 x 280	
40 x 280	
45 x 280	
50 x 280 *fallende Breiten	

Fi/Ta Dielen, prismiert, Kl. II/ III

30 x 280	ca. 4,50
35 x 280	
40 x 280	
45 x 280	
50 x 280	

Fi/Ta Latten und Kanthölzer

Querschnitt mm	Länge m
24 x 48	3,00 & 4,50
40 x 60	
60 x 80	
80 x 100	

Fi/Ta Rahmen

40 x 60	ca. 4,50
60 x 80	
80 x 100	4,50
30 x 70	
70 x 70	
50 x 100	
	*2,25 Fixlänge
	3,00

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen

Heinestraße 29

Telefon: 02 08/999 630

Telefax: 02 08/999 63-30

E-Mail: info@holz-osmann.de

Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg

HRB 12172

USt. ID Nr. DE 811145759

Geschäftsführer

Jürgen Fischer

Bankverbindungen

Volksbank Rhein-Ruhr eG

IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR

Städtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH

Commerzbank Oberhausen

IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft



Nadelholz

besäumte Kiefern Seiten

Querschnitt mm	Länge m
26 x 180	Längen auf Anfrage
35 x 180	

nord. Kiefer Blockware "trocken"

52	Längen auf Anfrage
65	

Lärche Blockware KD

35	Längen auf Anfrage
52	

Europ. Laubhölzer

Eiche Euro parallel bes. KD 1A Qual

Stärke mm	Länge m
27	Länge auf Anfrage
52	

Eiche Blockware KD

27	Länge auf Anfrage
35	
52	
65	

Buche KD SUPERIOR, parallel bes., Pollmeier

26 (23,8)	Länge ca 3,00 m
32 (29,5)	
46 (43)	
52 (48,5)	
64 (60,5) <<AUSLAUF>>	
65 (63)	

Buche KD ROTKERN, parallel bes., Pollmeier

52 (48,5)	Länge auf Anfrage
-----------	-------------------

Buche Blockware KD

27	Länge auf Anfrage
35	
52	
65	

Esche euro Blockware KD

27	Länge auf Anfrage
35	
52 / 55	

Ahorn europ. Blockware KD

26	Länge auf Anfrage
35	
52	

Nussbaum Ami Blockware KD

52	Länge auf Anfrage
----	-------------------

Kirschbaum Ami Blockware KD

35	Länge auf Anfrage
52	

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Städtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Übersee Hölzer

Yellow Poplar bes. KD (Tulpenholz)

Stärke mm	Länge m
26	
35	Länge auf Anfrage
52	
65	

Sipo Mahagoni besäumt KD

26	
52	Länge auf Anfrage

Dark Red Meranti besäumt KD

26	
35	
52	Länge auf Anfrage
65	
78	

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DREDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.





MOSEL Weiss eckige Kante

Türblatt Weißlack GK eckig, BB-Schl., BandTyp V0020WF vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/ 160/ 160/ 400mm

Türhöhe 198,5 cm

Mittellage	Breite
WABE	61/73,5/86
RSP	73,5/86
RSP	98,5
Lichtausschnitt	73,5/86
VSP SKI PkC	86
VSP3 *SKII PkC	86

Zargen Weiß 164 RU2, Bekleidung 70 mm, Rad. 2mm, verstellb. -0/ +17 mm, Standard-Winkelschließblech, Rahmenteile 2tlg vernickelt

10	61/73,5/86/98,5
12	61/73,5/86/98,5
14	61/73,5/86/98,5
DUFU 14	86
16	61/73,5/86/98,5
18	73,5/86
20	73,5/86
22	86
24	73,5/86
26,5	73,5/86/98,5
DUFU 26,5	86
28	73,5/86
30	86

Blendrahmen CPL Weiss RK Rundkante, Querschnitt 45 x 82 mm, BandTyp V4400 *3-teilig vernickelt

Höhe	Breite
198,5	86

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Städtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





HERHOLZ Weiß Rundkante

Türblatt Weiß RK, BB-Schl., BandTypA 2tlg vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/ 160/ 160/ 400mm

Mittellage	Türhöhe 198,5 cm	Breite
WABE		61/73,5/86
RSP		61/73,5/86
RSP		98,5
Lichtausschnitt/ VSP		73,5/86
VSP SKI PkC		86
VSP3 *SKII PkC		86

Türblatt WAS39 WK2 (RC2)/ SK2/ PkC, PZ-Mehrfachverriegelung, VSP3=Schallschutzklasse 2, 2Bänder 2641 WF, absenkbare Bodendichtung, Aluminium-Verbund-Einlage

WK2 SK2 PkC inkl Mehrfachverriegelung	86
---------------------------------------	----

Zargen Weiß RK, Bekleidung 50mm, verstellb. -0/ +20mm, Standard-Winkelschließblech, BandTypA 2tlg vernickelt,

10	61/73,5/86/98,5
12	73,5/86/98,5
14	61/73,5/86/98,5
DUFU 14	86
16	61/73,5/86/98,5
18	73,5/86
20	73,5/86
23	73,5/86
25	73,5/86
26,5	73,5/86/98,5
DUFU 26,5	86
28,5	73,5/86
30,5	86

Zarge WAS39 WK2 (RC2)/ SK2, 3 Sabilo-Schließbleche f. Mehrfachverriegelung, verstellb. -0 / +20 mm, schallhemmende Dichtung, 2 verstärkte Bandtaschen, 2 Bänder 2941/2641 WF,

WK2 26,5 (-28,5)	86
WK2 28,5 (-30,5)	86

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





HERHOLZ CPL Decora Brillant SR WEISS

Türblatt Decora Brillant Weiss SR, BB-Schl., BandTypA 2tlg vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/ 160/ 160/ 400mm

Türhöhe 198,5 cm

Mittellage	Breite
WABE	61/73,5/86
RSP	61/73,5/86
RSP	98,5
Lichtausschnitt	86
VSP SKI PkC	86

Zargen Decora Brillant Weiss SR, Bekleidung 62,5mm, verstellb. -0/ +20mm, StandardWinkelschließblech, BandTypA 2tlg vern.

10	61/73,5/86
12	73,5/86
14	61/73,5/86
DUFU 14	86
16	61/73,5/86
18	73,5/86
20	73,5/86
26,5	73,5/86
DUFU 26,5	86
28,5	73,5/86
30,5	86

HERHOLZ CPL Decora Landbuche SR

Türblatt Decora Landbuche, SR-Kante, BB-Schl., BandTypA 2tlg vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/ 160/ 160/ 400mm

RSS Stege	61/73,5/86
RSP	86
Lichtausschnitt	73,5/86
VSP SKI PkC	86

Türblatt WAS39 WK2 (RC2)/ SK2/ PkC, PZ-Mehrfachverriegelung, VSP3=Schallschutzklasse 2, 2Bänder 2641 WF, absenkbar Bodendichtung, Aluminium-Verbund-Einlage

WK2 SK2 PkC inkl Mehrfachverriegelung	86
---------------------------------------	----

Zargen Decora Landbuche SR, Bekleidung 62,5mm, verstellb. -0/ +20mm, Standard-Winkelschließblech, BandTypA 2tlg vernickelt

10	61/73,5/86
12	73,5/86
14	61/73,5/86
DUFU 14	86
16	61/73,5/86
18	73,5/86
20	73,5/86
23	86
26,5	73,5/86
DUFU 26,5	86
28,5	73,5/86
30,5	86

Zarge WAS39 WK2 (RC2)/ SK2, 3 Sabilo-Schließbleche f. Mehrfachverriegelung, verstellb. -0 / +20 mm, schallhemmende Dichtung, 2 verstärkte Bandtaschen, 2 Bänder 2941/2641 WF

WK2 26,5	86
WK2 28,5	86

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Türrohlinge

HDF Türrohlinge, Stärke 38 mm, RSP-Einlage, Abachi-Einleimer allseitig, 30 mm Band- & Schloßverstärkung

Höhe cm	Breite
200,0 cm	73,5
	75
	90
	95

Limba Türrohling, 39 mm dick, RSP-Einlage, AbachiEinleimer allseitig, 30 mm Band- und Schloßverstärkung, *Lichtausschnitt: Friesmasse 16/16/16/40 cm, Glasleisten -nicht- im Lieferumfang enthalten

<< AUSLAUF >>

200,0 cm	61
	65
	70
	73,5
	75
	95
*211,0 cm	100
	73,5
	90
	95
	100

Limba Türrohling streichfähig, Stärke 39 mm, RSP, unten/ oben 3 x 38 mm Fichte-Querriegel, Länge oben/ unten 75 mm kürzbar, Breite je Seite 45 mm kürzbar << NEW >>

*211,0	73,5
	86
	86 *Lichtausschnitt
	98,5

Gabun S T A E Türkernplatte AW100 verl.

Format mm	Stärke mm
1030 x 2150 mm	38
	42

Furnier Limba streichfähig Eckige Kante

Türblatt Limba streichfähig/ Roh EK, BB-Schl., BandTyp A 2tlg. vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/ 160/ 160/ 400mm

Mittellage	Türhöhe 198,5 cm	Breite
RSP		61/73,5/86
RSP		98,5
Lichtausschnitt		86

*Nur Türblätter

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Furnier Eiche hell Eckige Kante <<AUSLAUF>>

Türblatt Eiche hell EK, BB-Schl., BandTyp V0020WF 2tlg. vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/160/ 160/ 400mm

Mittellage	Türhöhe 198,5 cm	Breite
RSP		61/73,5/86
Lichtausschnitt		73,5/86
VSP SKI KKIII		86

Zargen Eiche hell EK, Bekleidung 60mm, verstellb. -0/ +17 mm, Standard-Winkelschließblech, Rahmenteile 2tlg vern.

10	61/73,5/86
12	73,5/86
14	61/73,5/86
DUFU 14	86
16	61/73,5/86
18	73,5/86
20	73,5/86
26,5	73,5/86
DUFU 26,5	86
28	73,5/86
30	86

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759


Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Furnier Limba Eckige Kante

Türblatt Limba *lackiert EK, BB-Schl., BandTyp A 2tlg. vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/ 160/ 400mm

Türhöhe 198,5 cm	
Mittellage	Breite
RSP	61/73,5/86
RSP	98,5
Lichtausschnitt	73,5/86
VSP/KKIII -ohne- Schallex	86

Zargen Limba *lackiert EK, Bekleidung 60mm, verstellb. -0/ +17 mm, Standard-Winkelschließblech, Rahmenteile 2tlg vern.

10	61/73,5/86
12	73,5/86
14	61/73,5/86
DUFU 14	86
16	61/73,5/86
18	73,5/86
20	73,5/86
26,5	73,5/86
DUFU 26,5	86
28	73,5/86
30	86

Furnier Macore Eckige Kante

Türblatt Macore EK, BB-Schl., BandTyp V0020 WF 2tlg. vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/ 160/ 400mm

RSP	61/73,5/86
RSP	98,5
Lichtausschnitt	73,5/86
VSP/ KKIII -ohne- Schallex	86
VSP3 , SKII PkC	86

Zargen Macore EK, Bekleidung 60mm, verstellb. -0/ +17 mm, Standard-Winkelschließblech, Rahmenteile 2tlg vern.

10	61/73,5/86
12	73,5/86
14	61/73,5/86
DUFU 14	86
16	61/73,5/86
18	73,5/86
20	73,5/86
26,5	73,5/86
DUFU 26,5	86
28	73,5/86
30	86

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DREDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC®-zertifiziert.





Furnier Buche ECKIGE Kante

Türblatt Buche Natur EK, BB-Schl., BandTyp A 2tlg. vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/160/ 160/ 400mm

Türhöhe 198,5 cm

Mittellage	Breite
RSS Stege	61/73,5/86
RSP	86
Lichtausschnitt	73,5/86
VSP SKI PkC	86
VSP3 *SKII PkC	86

Türblatt WAS39 WK2 (RC2)/ SK2/ PkC, PZ-Mehrfachverriegelung, VSP3=Schallschutzklasse 2, 2Bänder 2641 WF, absenkbare Bodendichtung, Aluminium-Verbund-Einlage

WK2 SK2 PkC inkl Mehrfachverriegelung	86
Zargen Buche Natur EK, Bekleidung 50mm, verstellb. -0/ +20mm, Standard-Winkelschließblech, Rahmenteile 2tlg vernickel	

10	61/73,5/86
12	61/73,5/86
14	61/73,5/86
DUFU 14	86
16	61/73,5/86
18	73,5/86
20	73,5/86
26,5	73,5/86
DUFU 26,5	86
28,5	73,5/86
30,5	86

Zarge WAS39 WK2 (RC2)/ SK2, 3 Sabilo-Schließbleche f. Mehrfachverriegelung, verstellb. -0 / +20 mm, schallhemmende Dichtung, 2 verstärkte Bandtaschen, 2 Bänder 2941/2641 WF

WK2 26,5	86
WK2 28,5	86

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE33VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Furnier Buche Rundkante << AUSLAUF >>

Türblatt Buche Natur *RK Rundkante, BB-Schl., BandTypA 2tlg vern., *Lichtausschnitt Glasleisten lose, Friesmaße 160/160/ 160/ 400mm

RSS Stege		61/73,5/86
RSP		86
Lichtausschnitt		73,5/86
VSP SKI PkC		86
Zargen Buche Natur Rundkante RK, Bekleidung 62,5 mm, Standard-Winkelschließblech, BandTypA 2tlg vernickelt, verstellb. -0/ +20mm		
	10	61/73,5/86
	12	73,5/86
	14	61/73,5/86
	DUFU 14	86
	16	61/73,5/86
	18	73,5/86
	20	73,5/86
	23	73,5/86
	25	73,5/86
	26,5	73,5/86
	DUFU 26,5	86
	28,5	73,5/86
	30,5	86

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DREDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Zubehör Türelemente HOLZ

Drückergarnituren HOLZ

Bezeichnung	Bezeichnung1
L-FORM BB / PZ	
L-FORM WC	
U-FORM BB / PZ	
U-FORM WC	
Lucia "Clip" BB	Edelstahl Matt
Lucia "Clip" WC	
Lucia Prof Kl.4 BB / PZ	
Lucia Prof Kl.4 WC	
Alessia "Clip" BB (U-Form)	
Alessia "Clip" WC (U-Form)	
Loredana WC	Edelstahl poliert / matt

Titano Kombi Schutzbeschlag, Edelstahlschild / PZ-Rosettenhalbgrt.

Lucia/Titano ES0 (L-Form)	
Lucia/Titano ES1 (WK2) (L-Form)	Edelstahl matt
Alessia/ Titano ES0 (U-Form)	
Loredano/ Titano ES0 (L-Form)	Drücker Edelstahl poliert / matt

Zubehör Türelemente HOLZ

WC Einsteckschloß Kl.1	Stulp abgerundet/ silberf., 55/72/8mm
PZ Einsteckschloß Kl.1	
Rahmenteil Holzzarge V4400 WF	3teilig vern.
Rahmenteil Stahlzarge V8000 WF 3teilig vern.	
Rahmenteil Stahlzarge V8100 WF 2teilig vern.	
Spion 14mm Durchm.	Messing verchromt poliert, b.TS 50mm
Spion Dig. silber/schwarz, 3,2 Zoll Monitor	14 mm Bohrung incl. Batterien
Bodendichtung Planet LK - T0	Länge 83,4 cm, kürzbar um 12,5 cm

Zubehör MOSEL

Sicherheitschließblech KlasseS	Stulp silberf., inkl Rahmenteile V4400 WF
1 Loch Langschließblech	für Ganzglastüren silberfarbig
Glasleisten WEISS Eckig, Satz	f. TBAM 198,5x86 cm

Zubehör HERHOLZ

1 Loch Langschließblech	für Ganzglastüren, silberfarbig
Stabilo Schließblech	mit Befestigungsplatte, silberfarbig
Verstärkte Bandtaschen ST54	ohne Schrauben !?
Glasleisten WEISS Rundkante, Satz	TBAM

Zubehör Ganzglastüren

Glastürbeschlag f. Glasdrehür mit STUDIO-Schloß-Bohr., 3teilige Bänder, Oberfläche Edelstahl Matt, *ohne Drückerpaar/ ohne Rahmenteile

Bezeichnung	Bezeichnung1
Ambition BLIND / UV	Schlosskasten/ Bänder eckig
Ambition BB- / PZ-gelocht	
Ambiente PZ	Schlosskasten / Bänder abgerundet
Elegance BLIND / UV	
Elegance BB- / PZ-gelocht	
Bad KNAUF - Zylinder	f. Glastürschloß PZ
L-Form Drückerpaar	Gehrungsform
U-Form Drückerpaar	
Rahmenteil Holzzarge V4400 WF	3teilig vern.
Rahmenteil Stahlzarge V8000 WF 3teilig vern.	

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de


Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DREDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Boden, Wand & Decke

Dekor-Paneele, *feuchtraumgeeignet

Bezeichnung	Bezeichnung1
NOVARA EWG geplankt	Nullfuge, 2570 x 200 x 10 mm, 6st./Pak

Zubehör Paneele

Bezeichnung	Bezeichnung1
DAL1 Esche weiss glänzend	Länge 2,57 m, Befestigung m. Clip DAL
DAL2 Esche weiss glänzend	
Bezeichnung	Bezeichnung1
Fugenkralle Nr.3 103SKSB	ausreichend f. ca. 10m ²
Clip DAL	ausreichend f. 4 Leisten / 10 lfm

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE1VRR
Sparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED1OBH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DREDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Laminat	
Bezeichnung	Bezeichnung1
Parador Basic200, NK 23/31, 7 mm stark, 2,992 m ² / Pak.	
Basic 200	Nußbaum SB 2-Stab Holzstruktur
Parador Basic Plus 400 V, NK 23/32, LHD 1-Stab, Micro V-Fuge, 2,493 m ² / Pak.	
Basic Plus 400 M4V	Eiche geschliffen LHD
Parador Click in 8-32, NK 23/32, 2,467 m ² / Pak. << AUSLAUF >>	
Click in 8-32 2-STAB	Afzelia Feinholzstr.
Click in 8-32 3-STAB	Buche seidenmatte Str. Eiche natur Realstruktur Kirsche Holzstruktur Pinie country Holzstr. Teak natur Feinholzstr.
Click in 8-32 LHD Landhausdiele	

Zubehör Laminat PARADOR	
Bezeichnung	Bezeichnung1
SL4 Buche Nachb.	
SL4 Eiche Natur Nachb.	19,5 x 60 x 2570 mm
SL2 Buche hell Nachb.	
SL2 Eiche Nachb.	19,5 x 50 x 2570 mm
SL 18 Uni Weiss	16,5 x 70 x 2570 mm
ASL 5 Teak	16 x 50 x 2570 mm
ASL 3 Eiche geschliffen	
ASL 3 Nussbaum Nachb.	16 x 40 x 2570 mm
Viertelstab Buche	14 x 20 x 2570 mm
Viertelstab Uni Weiss	14 x 20 x 2570 mm
Bezeichnung	Bezeichnung1
Clip ROT f. SL4 Parador	ausreichend f. 4 Leisten / 10 lfm

MEISTER Classic LC50, NK 23/31, 3-Stab/LHD, 3,06 m ² / Pak.	
Bezeichnung	Bezeichnung1
LC55	Buche 6201 3-Stab Porenstruktur Ahorn 202 3-Stab Porenstruktur
LC50	Eiche 462 3-Stab Porenstruktur

Zubehör Laminat MEISTER	
Bezeichnung	Bezeichnung1
Ahorn DF Nachbildung	
Buche hell DF Nachbildung	
Eiche DF Nachb.	22 x 42 x 2500 mm, Fußleiste Profil 1MK
Nussbaum DF Nachbildung	
Bezeichnung	Bezeichnung1
Befestigungsklipse PK	Kunststoff, ausreichen f. ca 20lfm
Befestigungsklipse MK	Metall,ausreichenf f. ca 20lfm

Zubehör Laminat / Parkett	
Bezeichnung	Bezeichnung1
UNO PROTECT 10 m ²	f. trockene Untergründe, 2,5 mm (Verbesserungsmaß +22 dB)
UNO PROTECT 30 m ²	
DUO PROTECT 10 m ²	m. Feuchtigkeitsschutz, 2,9 mm (Verbesserungsmaß +22 dB)
DUO PROTECT 30 m ²	
Akustik-Protect 100, 7,5m ² Rolle	1,8 mm Stärke, Alu-kaschierte Oberseite
Akustik-Protect 200, 7 m ² Rolle	2 mm Stärke, f. trockene Untergründe
Plan-Protect, 7m ² / Pak	790x590x5,5 mm, Verbesserungsmaß +19 dB,

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759


Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Profile f. Böden von 7-15 mm Stärke, Basis- & Deckschiene aus ALU, Befestigung mit Schrauben

Bezeichnung	Bezeichnung1
Ausgleichsprofil Twin PF486	Silber / Sand, Länge 90 cm
Ausgleichsprofil Twin PF486	Edelstahl, Länge 90 cm
Ausgleichsprofil Twin PF486	Gold / Silber / Sand, Länge 270 cm
Endprofil Twin PF 487	Sand / Silber, Länge 90 cm
Endprofil Twin PF 487	Edelstahl, Länge 90 cm
Endprofil Twin PF 487	Gold / Silber / Sand, Länge 270 cm
Übergangsprofil Twin PF488	Sand / Silber, Länge 90 cm
Übergangsprofil Twin PF488	Edelstahl, Länge 90 cm
Übergangsprofil Twin PF488	Silber / Sand, Länge 270 cm

Parkett

PARADOR Parkett, ca. 3,5mm Nuttschicht, 3,663 m² / Pak., Format 2200 x 185 x 13 mm

AUSLAUF >>

Bezeichnung	Bezeichnung1
Thermo-Buche SB 3-Stab LIVING	Oberfläche geölt

PARADOR Parkett Basic 11-5, 4,07 m² / Pak., Format 2200 x 185 x 11,5 mm

Eiche SB 3-Stab Lebendig	Oberfläche Lack Matt
--------------------------	----------------------

Zubehör Parkett PARADOR

Bezeichnung	Sonstiges
SL4 Thermo-Esche rotbraun	19,5 x 60 x 2570 mm

Bezeichnung	Bezeichnung1
Clip ROT f. SL4 Parador	ausreichend f. 4 Leisten / 10 lfm

Meister Parkett PC 200 lackiert, 3-Stab SB, ca. 2,5 mm Nuttschicht, 1,92 m² /Pak., Format 2400 x 200 mm

Bezeichnung	Bezeichnung1
Buche SB 3-Stab	Oberfläche lackiert, Sort. Harmonisch

Zubehör MEISTER Parkett

Bezeichnung	Sonstiges
Buche	20 x 60 x 2500 mm Fußleiste Profil 3PK
Eiche natur	
Buche	22 x 60 x 2500 mm Fußleiste Profil 4MK

Bezeichnung	Bezeichnung1
Befestigungsklipse f. Profil PK	Kunststoff, ausreichend f. 20 lfm
Befestigungsklipse f. Profil MK	Metall, ausreichend f. 20 lfm

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759


Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.





Zubehör Laminat / Parkett

Bezeichnung	Bezeichnung1
UNO PROTECT 30 m ²	f. trockene Untergründe, 2,5 mm (Verbesserungsmaß +22 dB)
UNO PROTECT 10 m ²	
DUO PROTECT 10 m ²	m. Feuchtigkeitsschutz, 2,9 mm (Verbesserungsmaß +22 dB)
DUO PROTECT 30 m ²	
Akustik-Protect 100, 7,5m ² Rolle	1,8 mm Stärke, Alu-kaschierte Oberseite
Akustik-Protect 200, 7 m ² Rolle	2 mm Stärke, f. trockene Untergründe
Plan-Protect, 7m ² / Pak	790 x 590 x 5,5 mm, Verbesserungsmaß +19 dB,

Profile f. Böden von 7-15 mm Stärke, Basis- & Deckschiene aus ALU, Befestigung mit Schrauben

Bezeichnung	Bezeichnung1
Ausgleichsprofil Twin PF486	Silber / Sand, Länge 90 cm
Ausgleichsprofil Twin PF486	Edelstahl, Länge 90 cm
Ausgleichsprofil Twin PF486	Gold / Silber / Sand, Länge 270 cm
Endprofil Twin PF 487	Sand / Silber, Länge 90 cm
Endprofil Twin PF 487	Edelstahl, Länge 90 cm
Endprofil Twin PF 487	Gold / Silber / Sand, Länge 270 cm
Übergangsprofil Twin PF488	Sand / Silber, Länge 90 cm
Übergangsprofil Twin PF488	Edelstahl, Länge 90 cm
Übergangsprofil Twin PF488	Silber / Sand, Länge 270 cm

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Holzhandel - Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Oberhausen/Rheinland.

Hausanschrift
46117 Oberhausen
Heinestraße 29
Telefon: 02 08/999 630
Telefax: 02 08/999 63-30
E-Mail: info@holz-osmann.de
Internet: http://www.holz-osmann.de

Sitz und Registergericht
Amtsgericht Duisburg
HRB 12172
USt. ID Nr. DE 811145759
Geschäftsführer
Jürgen Fischer

Bankverbindungen
Volksbank Rhein-Ruhr eG
IBAN: DE05 3506 0386 4730 5900 04 • BIC: GENODE1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE70 3655 0000 0000 2149 16 • BIC: WELADED10BH
Commerzbank Oberhausen
IBAN: DE39 3658 0072 0375 0905 00 • BIC: DRESDEFF365



Nur die in diesem Dokument entsprechend deklarierten Produkte sind FSC-zertifiziert.

