

Special Edition

NET



NEBENEINGANGSTÜREN

Komplett ausgestattete Nebeneingangstüren von WIRUS® wahlweise aus Kunststoff oder aus Aluminium.

✓ INCLUSIVE

NET Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder aus Aluminium

Die INCLUSIVE-Ausstattung:


- max. bis B 1100 x H 2150 mm, min. ab B 860 x 1950 mm
- Kunststoff-Profilssystem NET 76 Flügel und Rahmen stahlverstärkt
- Aluminium-Profilssystem NET 72
- serienmäßig weiß
- Ausführung nach innen öffnend
- barrierefreie Aluminium-Bodenschwelle, thermisch getrennt
- 3-fach Verriegelung mit 2 massiven Doppelbolzenriegeln
- Standard-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- 3 aufliegende, verstellbare Bänder, weiß
- Innen- und Außendrücker auf Langschild, weiß
- bei farbiger Innen-/Außenseite sind Drücker und Bänder in silberfarben EV 1
- Eingesetzte Füllung, 2-fach Wärmeschutzglas wahlweise als Klarglas, Ornament 504 oder 528
- Wärmedämmung:
U_d-Wert Kunststofftür: Ø 1,3 W/m²K*
U_d-Wert Aluminiumtür: Ø 1,5 W/m²K*



NET 100

NET 200


NET 300



NET 350

NET 400

Die INCLUSIVE-Glasauswahl:



Klarglas

Ornament 504

Ornament 528

Die INCLUSIVE-Sicherheit:




Im Komplettpreis enthalten:
3-fach Verriegelung mit 2 massiven Doppelbolzenriegeln, Standard-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

NET Nebeneingangstüren Zusatzausstattungen

+ MORE



Die MORE-Glasauswahl:



Ornamentglas
Satinato weiß

Ornamentglas
Mastercarré weiß

Ornamentglas
Chinchilla weiß

+ Ornamentglas

Bei allen Ornamentgläsern liegt die strukturierte Scheibe innen im Scheibenzwischenraum. Die schützende und isolierende Funktion der Verglasung bleibt so erhalten und das Glas ist bequem zu reinigen.

+ Verbundsicherheitsglas

WIRUS® Nebeneingangstüren können optional ein- oder beidseitig mit Verbundsicherheitsglas (VSG) 6mm ausgestattet werden.

+ Tagesentriegelung

Mit einer praktischen Tagesfalle können Sie Ihre Nebeneingangstür von außen ohne Schlüssel öffnen. Mit einem einfach zu betätigenden Schalter wird die Funktion wieder deaktiviert und die Tür zuverlässig verriegelt.

+ Außengriff ROM

Optional sind WIRUS® Nebeneingangstüren mit dem Außengriff ROM lieferbar, in weiß oder silberfarben EV1.



+ Sonderfarben


NET Nebeneingangstüren sind optional in den unten gezeigten Farben erhältlich: Beidseitig farbig oder außen farbig und innen weiß.

Nebeneingangstüren aus Kunststoff:


werden farbig foliert, Oberfläche Strukturmaserung.

Nebeneingangstüren aus Aluminium:

werden farbig mit einer Feinstruktur-Oberfläche beschichtet.



RAL 7012
Basaltgrau



RAL 7016
Anthrazitgrau

+ Übergrößen

WIRUS® Nebeneingangstüren aus Kunststoff und aus Aluminium sind auf Wunsch auch in Übergrößen bis zu einer Breite von 1200 mm und einer Höhe von 2300 mm lieferbar.

+ Nach außen öffnend

Sollten die räumlichen Gegebenheiten es erforderlich machen, sind alle Nebeneingangstüren optional auch nach außen öffnend lieferbar.

+ Energiesparpaket mit 3-fach Wärmeschutzglas

U_d-Werte dann mindestens:
NET aus Kunststoff: 0,9 W/m²K und besser
NET aus Aluminium: 1,1 W/m²K und besser

* Referenzmaß 1230 x 2180 mm gem. DIN EN 14351-1:2006+A2:2016
U_d-Wert modellabhängig je Glasanteil



WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 98
Postfach 3048
33397 Rietberg-Mastholte
Deutschland

Telefon +49 (0) 29 44 9 83-0
info@wirus-fenster.de
www.wirus-fenster.de



Ihr WIRUS® Fachhändler:

500-22-02/2024 Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
Copyright by WIRUS Fenster GmbH & Co.KG
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

XXL | DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT: 100% QUALITÄT UND 100% SERVICE.

